


# Schaukel-Lernsitz (U3) für Höhe 2,0 m

SW990030

**KOMPAN**  
Let's play



Produktnummer SW990030-00

## Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H	77x50x167 cm
Empfohlenes Alter	1+
Spielkapazität (Nutzer)	1
Farbauswahl	●



Schaukelsitz-Optionen:



SW990020-00 - Schaukelsitz f. Höhe 2m  
(Edelstahlketten 975mm)

SW990021-00 - Schaukelsitz f. Höhe 2,5m  
(Edelstahlketten 1.455mm)



# Schaukel-Lernsitz (U3) für Höhe 2,0 m

SW990030



## Geräumiger Sitz mit Loch für die Beine

**Physisch:** das Sitzen unterstützt die Rumpfstabilität und das Gleichgewicht beim Schieben und Ziehen der Ketten. **Sozial-Emotional:** Der stützende Ausschnitt für die Beine gibt ein Gefühl der Sicherheit beim Sitzen. Die Öffnung erleichtert das Hinein- und Herausheben des Kindes aus dem Sitz.



## Vordere Ketten

**Physisch:** das Bewegen der Ketten erfordert Koordination und trainiert Muskeln. **Kognitiv:** die Einsicht, dass das Kind Bewegungen beeinflussen kann, stärkt das logische Denken und das Verständnis von Ursache und Wirkung.

# Schaukel-Lernsitz (U3) für Höhe 2,0 m

SW990030

**KOMPAN**  
Let's play



Der von KOMPAN entworfene Schaukel-Lernsitz wird mit einer Einlage aus einer 21,25 mm dicken Siebträger Platte aus Erlen- und Kiefernholz hergestellt. Die Aussenschicht ist aus UV-stabilisiertem PUR (Polyurethan) geformt, das seine Eigenschaften im Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C beibehält.

Die doppelte Stahlbügelabhängung sorgt für die einzigartige Parallelbewegung des Sitzes. Die Schaukelabhängungen bestehen aus einem hochwertigen Gehäuse aus UV-stabilisiertem Nylon (PA6) mit integrierten lebenslang abgedichteten Kugellagern. Die höhenverstellbaren Ketten werden durch einen Edelstahlhaken mit diebstahlsicherer Zweilochschraube (Snake-Eye-Schraube) in einem beweglichen, verdrehsicheren Gehäuse befestigt.

Die vier PUR-Gummierelemente (Polyurethan) am Ende jeder Kette unterstützen die Hin- und Herbewegung des Sitzes.



Die Sitze sind mit Schaukelketten entweder aus feuerverzinktem Stahl oder aus Edelstahl für alle Schaukelhöhen erhältlich.

Produktnummer SW990030-00

## Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	12,9 m <sup>2</sup>
Gesamt-Montagezeit	1,3
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m <sup>3</sup>
Betonbedarf	0,00 m <sup>3</sup>
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	21 kg
Verankerungsoptionen	

## Garantie-Information

Ketten	10 Jahre
PUR Bestandteile	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



# Umweltdaten

SW990030



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-Emissionen gesamt

kg CO<sub>2</sub>e

CO<sub>2</sub>e pro kg

kg CO<sub>2</sub>e pro kg

Recycelte Materialien

%

SW990030-00

58,72

3,80

33,26

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000




# Schaukel-Lernsitz (U3) für Höhe 2,0 m


SW990030

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



SW990030  
\*\*\*12.9m<sup>2</sup>



SW990030  
1:100

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)