

# Giant L & Sidotorn


PCT210221



WOW! Giant L & Sidotorn har skyhöga aktiviteter som lockar barn enormt. Giants har ett unikt utbud av fartfyllda rutschbanor, lugna hängmattor och utmanande klättring. Allt detta i ett transparent torn som uppmuntrar spännande lek och social interaktion. Rutschbanorna, ledstängerna och brandmansstången är populära aktiviteter som

samtidigt stimulerar social-emotionella färdigheter som t.ex. självreglering och empati. Balansbron och de många klätteraktiviteterna är nervkittlande och tränar kors-koordination, balanssinne och rumsuppfattning - viktiga egenskaper för att t.ex. navigera i trafiken på ett säkert sätt. Hängmattorna på marknivå är bra utrymmen för att pausa, umgås och skaffa

nya vänner genom lek.

Artikelnr. PCT210221-0902	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	1106x1231x651 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	40
Färgalternativ	



# Giant L & Sidotorn

PCT210221



## Vinglig bro

**Fysisk:** sinne för balans och rum, träning av hållning - viktigt för att kunna sitta still.

**Socioemotionell:** samarbete, turas om och vänskaplig tävling på plattorna.



## Lång tunnelrutschbana

**Fysisk:** att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. **Socioemotionell:** höjden är extra spännande. Att turas om och visa hänsyn till varandra stimulerar empati. Den extra långa öppna delen ger en säker känsla när barnen stannar.



## Klätterrör

**Fysisk:** att klättra övar muskelstyrka, korskoordination och rumsuppfattning.

**Socioemotionell:** uppmuntrar socialt umgänge på stängerna.



## Brandmansstång

**Fysisk:** koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

**Socioemotionell:** turordning och att ta risker.



## Lekska

**Fysisk:** den gungande rörelsen stimulerar balans, nödvändigt för att sitta still.


**Socioemotionell:** mötas, pausa och turas om – viktiga färdigheter för att lära sig undvika konflikter.



## Flyttbar hängmatta

**Fysisk:** balanssinne när man gungar, kroppstryck när man ligger. Stödjer liggande eller sittande position. **Socioemotionell:** göra fart åt vänner och turas om, möten skapas.

**Kreativ:** ändra riktning och position på hängmattan.



## Rutschstänger

**Fysisk:** koordination, arm- och magmuskler tränas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

**Socioemotionell:** turordning och att ta risker.

# Giant L & Sidotorn

PCT210221



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Alla golv bärs upp av unikt utformade aluminiumprofiler med lågt koldioxidavtryck och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna golven är tillverkade av 75% konsumentåtervunnet PP-material med ett halkfritt mönster och en strukturerad yta.



Huvudstolparna har en legering med förbättrad drag- och sträckstyrka för att garantera överlägsen strukturell integritet hos de höga tornen. Stolparna har varmförzinkad bas och en pulverlackerad toppfinish som garanterar lång livslängd.



Polykarbonat av hög kvalitet med en tjocklek på 15 mm. De grafiska trycken läggs till av en unik flerskiktsskriftsprocess där det inre skiktet är bilden och det yttre transparenta lagret fungerar som skydd. Både PC-panelen och den vattenbaserade lacken är UV-stabiliserade för att förhindra blekning.



Helsvetsad stålram med 45 ° tvärsvetsad stål nät av runda stålstift med en diameter på 4 mm. Luftflödespanelen bidrar till den övergripande strukturella integriteten för GIANT-tornen.



Böjd och rak tunnelrutschbana av antingen PE- eller rostfritt stålmaterial med stöd av flera stålstänger anknutna till en mittstolpe av stål. KOMPAN tunnelrutschbanor är utformade med perfekt lutning för en lekfull åktur.

Artikelnr. PCT210221-0902

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	284 cm
Säkerhetsområde	103,8 m <sup>2</sup>
Total installationstid	140,8 timmar
Grävdjup (volym)	14,88 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	5,23 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	2.627 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
PP-plattformar	10 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år
Stålstolpe HDG	Livstidsgaranti





# Hållbarhetsdata

PCT210221



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>PCT210221-0902</b>	5.669,72	2,72	51,61

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Giant L & Sidotorn

PCT210221

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



PCT210221

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)