

Femdobbel Tårn

KPL5001


KOMPAN
Let's play



Varenr. KPL500111-0902

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	760x842x402 cm
Alder	4+
Antal brugere	39
Farvemuligheder	



Dette store femtårnet legestruktur byder på høj legekapacitet med mange forskellige aktiviteter. De mange varierende legeaktiviteter kan beskæftige de små i flere timer, og de vil lege der igen og igen. Børn finder spændende legepaneler under tårnene til sjov leg. De mange forskellige klatremuligheder: forskellige klatretræ og stige, udfordrer og styrker børns

krydsordination og muskler på en sjov måde. De livlige og spændende broer træner intenst børns balance, der gavner deres motoriske færdigheder såvel som selvtillid. For de børn der elsker spænding, vil de finde rutsjebanen og brandmandsstangen som vildt sjove. Som børn leger rundt i det femdobbelte tårn udvikler de flere af deres fysiske færdigheder. Her er der

garanteret sjov leg med vennerne, som også stimulerer de social-emotionelle færdigheder.




Femdobbelt Tårn

KPL5001



Netbro

Fysiske evner: når man går op eller ned udvikles balance, rumlig bevidsthed og krydskoordinerering. **Social-emotionelle evner:** børn interagerer med hinanden og lærer at samarbejde når de f.eks. skal passere hinanden.



Brandmandsstangen

Fysiske evner: her understøttes koordination og muskelopbygning, som børn glider ned. Når børn lander styrker det deres knogletæthed. **Social-emotionelle evner:** børnene lærer at skiftes og tage risici.



Tårnnet

Fysiske evner: børn får hurtig adgang til de vandrette trin og en langsommere klatring op ad de skrånende trin. Nettet kan bestiges fra begge sider, hvilket gør udfordringen mere jævn. Krydskoordination og arm- og benmuskler trænes. **Social-emotionelle evner:** det dobbeltsidede net og rummeligheden giver mulighed for social interaktion. **Kognitive evner:** logisk tænkning, når børn skal beslutte deres vej ind fra nettet.



Ringspil

Social-emotionelle evner: børn kan være med fra begge sider og føre ringen op og ned. De lærer at skiftes og samarbejde. **Kognitive evner:** her udvikles logisk tænkning når ringen skal føres op og ned samt vinkles for at passe i hullerne. **Kreative evner:** børn kan sætte deres præg og efterlade ringen i en ny position.



Klatrerstang

Fysiske evner: her udvikles krydskoordinerering og musklestyrke. **Social-emotionelle evner:** samarbejde og tage skift.



Plankebro

Fysiske evner: her udvikles det vestibulære system og balancesansen når man går over plankebroen. **Social-emotionelle evner:** børn lærer at skiftes og samarbejde når de passerer hinanden.



Rutsjebane

Fysiske evner: her udvikles balance og rumlig bevidsthed, som børn rutsjer. Desuden styrkes muskler, når børn sidder op og rutsjer. **Social-emotionelle evner:** stimulerer empati ved skiftevis turtagning

Femdobbelt Tårn

KPL5001



Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.



Hovedtårnstolperne fås i to typer materialer: europæisk fyrretræstolper trykimpregneret klasse 3 med Tanalith E3475 i henhold til EN335 (tilsvarende NTR klasse AB). Aluminiumsstolpe t = 2mm med anodiseret overfladebehandling. Basismateriale EN AW-6060 T66.



Gulve- og panelaktiviteter fås i to typer materialer: Vandtæt krydsfiner af fyrretræ med 21,5 mm dæktykkelse og el med skridsikert film på begge sider. Højtrykslaminat HPL-tykkelse 17,8 mm med skridsikker overfladetekstur i henhold til EN 438-6.


Varenr. KPL500111-0902

Installationsinformation


Maks. faldhøjde	276 cm
Faldområde	89,7 m ²
Installationstid (timer)	35,1
Udgravningsmængde	3,48 m ³
Betonmængde	1,51 m ³
Forankringsdybde	90 cm
Fragtvægt	1.230 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

Aluminum	15 år
EcoCore HDPE	Livstid
Fyrretræ	10 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år



De store hule komponenter er fremstillet af 100 % genanvendeligt PE. Det viste tag er støbt i ét stykke med en vægtykkelse på mindst 5,5 mm for at sikre høj holdbarhed i alle klimaer verden over.



Rutsjebaner fås i tre forskellige materialer: støbt på PE-baner, kombinerede EcoCore™-sider og rustfri stålbane t = 2mm. Fuld rustfrit stål AISI304 t = 2mm.



Klatrenet er lavet af UV-stabiliseret PP-reb med indvendig stålkabelforstærkning. Rebene er induktionsbehandlet for at opnå maksimal fiksering mellem stål og reb, hvilket giver fremragende slidstyrke. Alle rebforbindelser er lavet af 100% genanvendeligt PA-materiale.



Bæredygtighedsdata

KPL5001



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KPL500111-0902	1.491,55	1,60	31,56

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Femdobbelt Tårn

KPL5001

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)