

Vippe, 2 personer

NRO10501

KOMPAN
Let's play

Produktnummer NRO10501-0501

Produktinformasjon

Mål LxBxH	415x21x117 cm
Aldersgruppe	4+
Antall brukere	2
Fargevalg	 



Vippen er en lekeklassiker. Den tiltrekker seg fortsatt barn igjen og igjen, slik den har gjort i generasjoner. Det er en grunn til at den klassiske leken fortsatt lever i beste velgående: Det kiler i magen når man skal høyt opp og fort ned, og det er en evigvarende attraksjon. Vippen utvikler barnas romfølelse, rytme og beinmuskulatur. Dette er avgjørende motoriske


ferdigheter som hjelper barn med å navigere sikkert i verden, for eksempel på gaten når de skal vurdere tid, bevegelse og objekter. Den sosiale dimensjonen og graden av tillit til jevnaldrende som kreves når man vipper, er god trening av sosiale og emosjonelle ferdigheter som turtaking og samarbeid. Empati trenes også opp når barna tar hensyn til andres

grenser og begrensninger. Eller når de blir inspirert til å prøve ut ting de ikke turte å gjøre før, fordi andre barn tør.



Vippe, 2 personer

NRO10501



Håndtak

Fysisk: de vertikale håndtakene sikrer et fast grep i ulike høyder, noe som er nødvendig for å vippe fortere. Dette trener hånd- og armmuskulaturen.



Vippe sammen

Sosioemosjonell: muligheten for å vippe sammen trener både samarbeidsevne og det å vise hensyn.



Vippende bevegelse

Fysisk: responsen på bevegelser trener balanse og romlig bevissthet. Dette er grunnleggende motoriske ferdigheter som hjelper barnets evne til å sitte stille på en stol som krever en god balansefølelse. **Kognitiv:** trener forståelsen av årsak og virkning: når man beveger kroppen reagerer vippet med bevegelse.

Vippe, 2 personer

NRO10501



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Robinia-treet kan leveres som ubehandlet rått trevirke eller males med et brunfarget gjennomsiktig pigmentmaling som opprettholder den gyldne trefargen på treverket.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.

Produktnummer NRO10501-0501

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	115 cm
Sikkerhetssone	12,3 m ²
Total monterings tid	2,9
Utgraving	0,59 m ³
Betong	0,15 m ³
Forankringsdybde (standard)	70 cm
Forsendingsvekt	129 kg
Forankring	Surface ✓ In-ground ✓

Garanti

Galvanisert stål	Livstids
Robiniatre	15 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

NRO10501



Krybbe til port A1-A3

Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%	
NRO10501-0501	66,23	0,61	32,38

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Vippe, 2 personer

NRO10501

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)