

Arenero 4


KPL508

KOMPANI
Let's play



Número de artículo

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.	114x114x29 cm
Grupo de edad	6m+
Usuarios	6
Opciones de color	



El Arenero 4 es una invitación de juego irresistible para los niños. La arena es eternamente atractiva, con su combinación de carácter sólido y líquido. Esto sumerge a los niños en el juego durante largos períodos de tiempo. La arena fomenta el juego profundo. El carácter cambiante de la arena de cuando está seca a cuando está mojada fascina a los niños

y, además, entrena su sentido táctil y sus habilidades motoras finas. El Arenero 4 entrena la comprensión del carácter material y los fenómenos de la naturaleza: que la arena bajo el sol está caliente, que la arena bajo la lluvia es moldeable. Esa arena al sol es seca y liviana, y la arena húmeda es fría y pesada. Estos son conocimientos importantes que

contribuyen al paquete completo de habilidades para la vida del niño que le ayudan a comprender el mundo que lo rodea. Por lo tanto, el juego con arena ayuda a las habilidades motoras sensoriales y cognitivas del niño y agrega una comprensión del mundo.



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Arenero 4

KPL508



Arenero

Cognitivo: el juego con arena entrena el sentido del tacto y ayuda a los niños a comprender las características de los diferentes materiales y sus usos. La arena se puede tamizar cuando está seca y darle forma cuando está húmeda.



Arenero 4

KPL508



Las tablas están hechas de madera de pino procedente de fuentes europeas sostenibles. La madera está impregnada a presión Clase 3 con Tanalito E3475 según EN335 (equivalente a NTR Clase AB).

Número de artículo	
Información de instalación	
Altura máxima de caída	29 cm
Área de seguridad	15,2 m ²
Horas de instalación	
Volumen de excavación	
Volumen de hormigón	
Profundidad de anclaje	
Peso del envío	
Opciones de anclaje	Enterrar ✓
Garantías	
Pinar	10 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años



Sustainability Data

KPL508



Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO ₂ e	kg de CO ₂ e/kg	%

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000




Arenero 4

KPL508

* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total



KPL508-xx01
*29cm
**29cm
***15.2m²



[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)