

SkyTwister, Physical

COR29900

KOMPAN
Let's play




WOW! SkyTwister er et aktivitetsmekka af en legestruktur og det imponerede udseende tiltrækker både børn og voksne. Strukturens snoede ramme indeholder talrige legeaktiviteter. Ved jorden kan man klatre i nettet eller tage et hvil. Når børnene klatrer træner de både deres balance- og koordinationssevner. Desuden udvikles de

større muskelgruppe. I toppen af tårnet venter en fascinerende udsigt gennem de farvede paneler, og tårnet er samtidig et mødested med et bevægeligt gulv af gummimembraner. SkyTwisters gennemsigtige design opfordrer til interaktion og social leg på tværs af strukturen.

Varenr. COR299001-0405

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	552x861x503 cm
Alder	5+
Antal brugere	30
Farvemuligheder	



SkyTwister, Physical

COR29900



Tunnelrutsjebane

Fysiske evner: her udvikles balance og rumlig bevidsthed, som børn rutsjer. Desuden styrkes muskler, når børn sidder op og rutsjer. **Social-emotionelle evner:** rutsjer hurtigt skaber spænding. Empati stimulerer at tage skift.



Hangout pod

Fysiske evner: her stimuleres balancen, som børn sidder eller ligger og svajer. **Social-emotionelle evner:** et mødested der inviterer til pause og tage skift, der lærer børn hvordan de undgår konflikter.




Reb med gummiskive

Fysiske evner: børn udvikler krydskoordinering og muskelstyrke når de klatrer og træder på skiven. Samtidig trænes balancesansen som bl.a. er vigtig for at kunne sidde stille. **Social-emotionelle evner:** understøtter sociale færdigheder og tage skift.



Ufo

Fysiske evner: understøtter balance, som man sidder og svajer. Arm- og benmuskler styrkes som man klatrer på dem.



Snoet tårntop

Social-emotionelle evner: det bløde, hoppende mødested med gulv, der er placeret højt oppe, giver en følelse af succes, når man mødes med venner her. Adgangen træner turtagningsevner og empati.




Indvendigt klatrenet


Fysiske evner: her trænes krydskoordination og muskelstyrke. De store masker gør det muligt at klatre og kravle igennem hvilket udvikler proprioception og rumlig bevidsthed. **Social-emotionelle evner:** de store masker tillader børn at sidde sammen og dele.

SkyTwister, Physical

COR29900




De grafiske paneler er fremstillet af 6 mm tyk polykarbonat af høj kvalitet. Det grafiske print på indersiden består af et lag med motiv og et ydre transparent beskyttelseslag. For at undgå at printet falmer, er begge polykarbonatpaneler og den vandbaserede lak UV-stabiliseret.



Fuldfarvede EPDM gummiskiver med glat overflade. Den støbte EPDM omgiver en varmgalvaniseret stålkerne, der sikrer både stabiliteten af skiverne og holdbar fastgørelse af rebet.



Hangout Pod er designet med en svejset ramme af to varmgalvaniserede samt pulvercoatede stålringe. Membranen består af et friktionssikkert gummimateriale af samme kvalitet som transportbånd og med en fremragende UV-modstand.



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Buede og lige tunnelrutsjebaner af enten PE eller rustfri stål med et støtteben. KOMPANs tunnelrutsjebaner er designet med en perfekt hældning der giver en sjov rutsjetur.



Reb af UV-stabiliserede PES-rebtråde med indvendig stålkabelforstærkning. Polyester garnet er fremstillet af >95 % genanvendt forbrugeraffald og smeltes induktivt på hver streng. Rebene er meget slidstærke og hærværksresistente og kan udskiftes på stedet, hvis det er nødvendigt.

Varenr. COR299001-0405

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	245 cm
Faldområde	49,9 m²
Installationstid (timer)	35,2 timer
Udgravningsmængde	9,60 m³
Betonmængde	3,40 m³
Forankringsdybde	90 cm
Fragtvægt	1.987 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓

Garanti

Galvaniseret stål	Livstid
Malet topplag	10 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år
Rustfri stålkomponenter	Livstid



Bæredygtighedsdata

COR29900



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR299001-0405	4.455,42	3,01	43,34

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




SkyTwister, Physical


COR29900

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



COR299001
*245cm
**503cm
***49.9m²



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)