


Słupki balansu z liną

NRO821



KOMPANI
Let's play



Nr produktu NRO821-0901

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW	316x59x120 cm
Grupa wiekowa	4+
Max. Ilość Osób	3
Dostępne kolory	 




Słupki balansu z liną natychmiast przemawiają do dzieci. Podczas chodzenia lub przeskakiwania z słupka na słupkę dzieci trenują propriocepcję i poczucie równowagi, obie umiejętności są podstawą do pewnego zarządzania ciałem w jego otoczeniu. Jest to ważne na przykład przy bezpiecznym poruszaniu w ruchu ulicznym, ale odgrywa też

ważną rolę dla pewności siebie dzieci. Lina nośna może być używana do utrzymania równowagi przez osoby mniej pewne. Poruszanie się po słupkach balansu z przyjaciółmi uczy dzieci przyjmowania zmian. Są to ważne umiejętności społeczno-emocjonalne, które są podstawą umiejętności nawiązywania przyjaźni i nawiązywania relacji

z rówieśnikami. Podsumowując, to znacznie więcej niż zabawa.

Słupki balansu z liną

NRO821



Uchwyty linowe

Fizyczne: zapewnia stabilność podczas balansowania. Umożliwia zwisanie na rękach, trenując mięśnie górnej części ciała.

Społeczno-Emocjonalne: dodaje poczucie bezpieczeństwa.

Platformy do balansowania

Fizyczne: zmysł równowagi jest trenowany, a gęstość kości budowana podczas skakania między i z kapsuł. **Społeczno-Emocjonalne:** możliwość wykonywania zwrotów i współpracy, a także miejsce na odpoczynek z przyjaciółmi w pozycji siedzącej.

Słupki balansu z liną

NRO821



Wszystkie produkty linii Organiczna Robinia od KOMPAN wykonane są z drewna Robinia pochodzącego ze zrównoważonych europejskich źródeł. Na życzenie produkty z drewna Robinia mogą być dostarczone ze certyfikacją FSC®(FSC® C004450).



Sieci i liny wykonane są z PA stabilizowanego UV z wewnętrznym stalowym wzmocnieniem. Liny są poddane indukcji, aby uzyskać silne połączenie pomiędzy stalą a liną, co prowadzi do wysokiej odporności na zużycie.



Drewno Robinia może być dostarczone jako naturalne drewno bez obróbki lub może być pomalowane transparentnym pigmentem, który pomaga zachować naturalny złoty kolor drewna.

Nr produktu NRO821-0901

Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	35 cm
Strefa bezpieczeństwa	19,3 m²
Czas instalacji	3,3
Objętość wykopu	0,55 m³
Objętość betonu	0,28 m³
Głębokość podstawy (standardowa)	100 cm
Waga przesyłki	208 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi ✓

Informacje o Gwarancji

Drewno Robinia	15 lat
Liny & Sieci	10 lat
Części Zapasowe	10 lat



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

NRO821

**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

NRO821-0901

23,58

0,14

0,50

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Słupki balansu z liną

NRO821

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)