

Spielschalen-Kletterer

CRP201101-0902

KOMPAN



Produktnummer CRP201101-0902

Allgemeine Produktinformation


Masse L x B x H	202x146x122 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	5
Artikelfarbe	



Kommt spielen und bleibt länger! Die abgerundeten Formen und Ebenen der einladenden Spielmuscheln laden zum lustigen, abwechslungsreichen Spielen ein: Hinaufklettern, Hinunterkrabbeln und Hinsetzen in verschiedenen Höhen, allein oder mit Freunden. Die spielerischen Bewegungsmöglichkeiten auf überschaubarem

Raum locken und faszinieren kleine Kinder immer wieder aufs Neue. Die parallelen Spielmöglichkeiten, das Wiederholen von Bewegungen und Wegen der Freunde, wirken Wunder bei der Förderung der sozialen Kompetenzen. Neben dem Spielspass schult das Drüberklettern und Drunterkrabbeln wichtige motorische Fähigkeiten wie die

Kreuzkoordination, die für die Lesefähigkeit grundlegend ist. Das Bewegen des Körpers drüber, drunter, höher und tiefer fördert das Verständnis von Raum, Formen und Dimensionen, das für den Umgang mit Mathematik grundlegend ist.



Spielschalen-Kletterer

CRP201101-0902



Spielschalen-Kletterer Stapel

Physisch: Balancieren auf den Spielschalen und das Bewegen über das Gerät schult die Kreuzkoordination und den Gleichgewichtssinn, was die Körperhaltung übt. **Sozial-Emotional:** Treffen und Kommunizieren in kleineren oder grösseren Gruppen. Ein möglicher Ort, um sich vom anstrengenden körperlichen Spiel zurückzuziehen.



Spielschalen-Kletterer

CRP201101-0902

KOMPAN



Die grossen Komponenten bestehen aus 100% recycelbarem PE, das zu 33 % aus Post-Consumer-Materialien hergestellt wird. Geformt aus einem Stück mit einer Wandstärke von mindestens 5 mm, um eine hohe Lebensdauer in allen Klimazonen der Welt zu gewährleisten.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Thematischer Pfostenaufsatz aus 100 % recycelbarem PE, das zu 33 % aus Post-Consumer-Materialien besteht. Geformt in einem Stück mit mindestens 4 mm Wandstärke, um eine hohe Langlebigkeit in allen Klimazonen der Welt zu gewährleisten.

Produktnummer CRP201101-0902

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	62 cm
Fläche des Fallraums	17,8 m ²
Gesamt-Montagezeit	2,5 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,49 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	108 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
Hohle Kunststoffteile (PE)	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Das Produkt ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich: Rot und Hellblau, Hellblau und Limettengrün, Grün und Limettengrün. Die Anordnung der Spieleinheiten kann je nach Wunsch durch KOMPAN angepasst werden.



Der Spielschalen-Kletterer kann entweder einzeln genutzt werden oder vollständig in die Corocord Dschungelpfade Mini integriert werden.





Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

	CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
CRP201101-0902	375,25	5,04	41,39

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for “Corocord”, meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emission are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager “CRP302501-1101” version: 27-10-2025. The supporting documentation “KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2” and “Emissions factors, EPD’s and ecoinvent 3.11_2025” was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer’s attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn’t completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This review only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor



Signature:

Spielschalen-Kletterer

CRP201101-0902

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



CRP201101

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)