

# Double Overhead Ladder

FPW213



悬空梯（也叫猴杆）、可能是所有障碍课程元素中最为人知的。目标是通过不使用脚的方式，尽可能快速地到达另一端，锻炼上肢力量和身体协调能力。这款悬空梯宽敞且高度适中，确保任何人都能自由悬挂并顺利移动。为了确保每个人都能到达悬空梯，设计了4个不同高度的踏步平台。作为独立设备，双悬空梯非常适合团体训练。它提供了8个空间，供8人进行引体向上练习，或

可以安装悬挂训练器进行全身训练。

产品编号 FPW21300-0900	
产品信息概览	
长宽高尺寸	445x119x240 cm
适用年龄段	12+
容纳人数	4
颜色选择	



# Double Overhead Ladder

FPW213



## 空中攀爬梯

**身体素质：**发展儿童的上身肌肉和手臂力量、交叉协调能力和空间意识。这一点对久坐不动和腰背疼痛的儿童来说尤为重要。**社交情感：**在高架梯子上相互交流，可以训练合作能力。



# Double Overhead Ladder

FPW213



立柱由 Ø101.6x 2mm 制成，预镀锌碳钢，粉末涂层，可在所有情况下提供出色的保护。



连接器是由压铸铝，适合户外环境和高频率使用。连接的螺丝是不锈钢的，并由锌垫圈保护。




四格台阶为 900x280 毫米，高 171mm。

产品编号 FPW21300-0900	
安装信息	
最大跌落高度	233 cm
安全面积	40.6 m²
安装总时长	4.5 小时
开挖量	0.38 m³
混凝土使用量	0.21 m³
标准入地深度	90 cm
运输重量	270 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓
质保信息	
镀锌钢结构	终身质保
立柱	10 年
承保零部件	10 年



# 可持续性数据

FPW213



## 从原材料到成品

CO<sub>2</sub> 排放总量

kg CO<sub>2</sub>e

CO<sub>2</sub> 排放量  
/ 千克

kg CO<sub>2</sub>e/kg

回收的原料

%

FPW21300-0900

312.20

1.92

66.59

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD)，该声明可量化“产品生命周期的环保信息，并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时，对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Double Overhead Ladder

FPW213

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)