

Scivolo a pendio, 2.0m altezza, 0.5m largo

KSL30501

KOMPAN
Let's play



Codice articolo KSL30501-0401	
Informazioni generali prodotto	
Dimensioni (LxLxA)	352x51x97 cm
Età d'uso	3+
Capacità di gioco	2
Opzioni colori	●



Lo scivolo a pendio è estremamente attraente. Fa sì che i bambini facciano un giro in salita e scivolino giù ancora e ancora. Lo scivolo a pendio sarà una delle principali attrazioni in un parco giochi. Oltre all'immensa gioia dello scivolare, lo scivolo a pendio aiuta anche i bambini a sviluppare importanti abilità motorie come il senso dell'equilibrio e dello spazio.

Queste sono fondamentali per gestire il mondo con sicurezza e fiducia. Il ciclo ripetuto dello scivolare e del correre di nuovo su per un'altra volta è un ottimo allenamento per la resistenza cardiovascolare e la forza muscolare. Acquisire il coraggio di scendere dal lungo scivolo aggiunge una dolce sensazione di realizzazione. Questo è un beneficio socio-

emotivo, che viene ulteriormente potenziato dalle abilità di cooperazione e di prendersi il turno che i bambini sviluppano quando giocano insieme sullo scivolo. La bocca dello scivolo è extra lunga per aggiungere una sensazione di sicurezza.



Scivolo a pendio, 2.0m altezza, 0.5m largo

KSL30501



Scivolare


Fisico: lo scivolamento sviluppa la consapevolezza spaziale e il senso dell'equilibrio. Inoltre, i muscoli del core vengono allenati quando si sta seduti in posizione eretta e si scende. **Socio-emotivo:** empatia stimolata dal fare a turno.




Scivolo a pendio, 2.0m altezza, 0.5m largo

KSL30501


KOMPAN
Let's play



I componenti in acciaio inossidabile sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità in conformità con gli standard globali del parco giochi. L'acciaio viene sabbiato dopo la produzione per garantire una superficie scorrevole liscia.



A 35 °, lo scivolo è impostato sull'angolo ottimale per garantire divertimento e sicurezza durante lo scivolamento.



Per adattarsi a diversi terreni, gli scivoli da pendio sono disponibili in 9 lunghezze da 1 a 3 m.

Codice articolo KSL30501-0401

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	100 cm
Superficie di sicurezza	16,7 m ²
Tempo d'installazione totale	4,5 ore
Volume di scavo	0,46 m ³
Volume di calcestruzzo	0,23 m ³
Profondità di base (standard)	110 cm
Peso della spedizione	256 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓


Garanzie

Garanzia pezzi di ricambio	10 anni
Scivolo in acciaio inossidabile	10 anni



Sustainability Data

KSL30501



Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiali riciclati
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KSL30501-0401	398,61	4,95	49,94

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



**Verification of CO₂ calculation of:
Freestanding play equipment**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Scivolo a pendio, 2.0m altezza, 0.5m largo


KSL30501

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



KSL30501
*100cm
**97cm
***16.7m²



KSL30501

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)