

# Lekpanel 2 - Musik, klassisk

PCM003121

**KOMPAN**  
Let's play



Artikelnr. PCM003121-0950


## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	198x96x92 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	7
Färgalternativ	



Lekpanelen lockar barn med sina färger, rytmer, ljud och toner. Barnen älskar att vara kreativa i sin lek och kommer tillbaka om och om igen, både ensamma och med vänner. Musikrören tillåter barn att spela sin egen musik och träna sin hand-öga-koordination, vilket är avgörande för deras förmåga att skriva för hand. Rören kommer till liv när barnen slår

med gummiklaffarna och de tränar både sitt logiska och kreativa sinne. Samtidigt bjuder panelen in till samarbete och interaktion, eftersom det finns plats för många barn runt panelen.




# Lekpanel 2 - Musik, klassisk

PCM003121



## Megafon

**Socioemotionell:** inspirerar kommunikation och förmåga att turas om. **Kognitiv:** förvrängda ljud väcker nyfikenhet och stimulerar förståelse för orsak och verkan.



## Musiktuber

**Socioemotionell:** uppmuntrar social interaktion och att skapa tillsammans på båda sidor. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan när barnen slår på tuberna. **Kreativ:** tonaliteten i lekpanelen utvecklar logiskt och kreativt tänkande.



## Två sidor

**Socioemotionell:** samarbete och kommunikation. Den låga höjden och panelens transparens möjliggör interaktion mellan de två sidorna.



## Trummor

**Socioemotionell:** samarbete, parallell och grupplek. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan när ljud skapas, stimulerar sinne för rytm – grundläggande för senare läsförmåga. **Kreativ:** skapa och lämna avtryck med ljud.



## Tonalitet

**Kognitiv:** kreativt tänkande när toner kombineras. **Kreativ:** att komponera nya tonala kombinationer stimulerar kreativiteten.



## Gummi klaffar

**Socioemotionell:** de två raderna med klaffar uppmuntrar samarbete och att skapa tillsammans. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan när barnen upptäcker att ljud skapas.

# Lekpanel 2 - Musik, klassisk


PCM003121



Huvudstolpar med fötter i varmförzinkat stål finns i olika material: Stolpar av tryckimpregnerad furu. Förzinkade på in- och utsidan med pulverlackerad toppfinish av stålstolpar. Blyfri aluminium med färganodiserad toppfinish. Greenline TexMade-stolpar av 95% återvunnet PE- och textilavfall efter konsument.



Xylofonens musikpanel består av HDPE-material i 19mm EcoCore™ tillverkat av +95% återvunnet post-consumer-material från t.ex. matförpackningsavfall i både kärnan och det färgglada ytterskiktet. Rören är tillverkade av pressgjuten aluminium som är speciellt legerad för utomhusmiljöer. Slagverkspanelen består av 2 Conga-trummor med PP-rör och topp i färgad ABS.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCore™-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.

Artikelnr. PCM003121-0950

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	14,7 m <sup>2</sup>
Total installationstid	4,6
Gräv djup (volym)	0,05 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	85 cm
Fraktvikt	93 kg
Förankring	Nedgrävning ✓ g
	Ytmontering ✓ g


## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Rörliga delar	2 år
Stolpar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

PCM003121



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM003121-0950	134,55	1,94	63,42
PCM003121-0901	149,33	2,35	55,83

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Lekpanel 2 - Musik, klassisk

PCM003121

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



PCM003121

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)