


Tusindfryd med sæder

M261

KOMPANI
Let's play



Varenr. M26101-3418P

Generel produktinformation


Dimensioner LxBxH	143x129x40 cm
Alder	6m+
Antal brugere	3
Farvemuligheder	



Dette legeredskab tiltrækker straks spædbørn og småbørn med sin passende størrelse og søde blomstertema. Bordet fungerer som det ergonomiske sted, perfekt til at arbejde med løse dele sammen med venner eller de voksne. Der kan opbevares materialer i den gule skål som for eksempel sand, hvor den så kan løftes og tømmes. Et af børns yndlingsaktiviteter.



Tusindfryden med sine små sæder tilskynder til social leg. Den velovervejede placering af sæderne er med til at sikre øjenkontakt. Voksne kan sidde på bordet, når de skal hjælpe i børnenes leg uformelt eller formelt. Et fantastisk mødested der giver småbørn muligheden for at tage en pause fra den vilde leg. Et pusterum, som kan udnyttes med stille

og rolig leg. Her kan børn socialisere sig og skabe venskaber.



Tusindfryd med sæder

M261



Vandbassin

Social-emotionelle evner: et mødested for samarbejde og dele. **Kognitive evner:** konstruktionsleg med sand understøtter børns tænkningsevner.



Sæde


Fysiske evner: træde op, hop ned styrker muskler og motoriske færdigheder. **Social-emotionelle evner:** her kan børn mødes og tage et hvil.

Tusindfryd med sæder

M261



Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.



Sandbassinet er lavet af Polycarbonat (PC). Bassinet er støbt i ét stykke for at sikre høj holdbarhed i alle klimaer i hele verden.



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Varenr. M26101-3418P

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	21 cm
Faldområde	14,8 m ²
Installationstid (timer)	2,6
Udgravningsmængde	0,23 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	64 cm
Fragtvægt	48 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
Galvaniseret stål	Livstid
Garanterede reservedele	10 år




KOMPAN GreenLine-versioner er designet med ultimative holdbare materialer med den lavest mulige CO2e-udledningsfaktor, såsom EcoCore™-paneler af +95 % genbrugsmaterialer som udtjente fiskenet.



Bæredygtighedsdata

M261




Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M26101-3418P	90,79	1,93	64,15

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Tusindfryd med sæder


M261

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



M26102
*21cm
**40cm
***14.8m²



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)