


# Triple Bars

FPW210



El street workout es una actividad física que simboliza la libertad de movimiento y fomenta la socialización. Es una combinación de atletismo, calistenia y otros deportes, y se realiza sobre todo en el espacio público. En todas las zonas de street workout hay una barra paralela para ejercitar la parte superior del cuerpo y la estabilidad del tronco. Esta

barra paralela triple tiene 140 cm de altura, suficiente para realizar saltos con las piernas extendidas. Las esquinas redondeadas facilitan el balanceo de las piernas a través de las barras paralelas, por lo que es seguro intentar nuevos trucos sin riesgo de lesiones.

Número de artículo FPW21000-0900	
<b>Información general del producto</b>	
Dimensiones LxAnch.xAl.	197x115x140 cm
Grupo de edad	8+
Usuarios	2
Opciones de color	



# Triple Bars

FPW210



Los postes están fabricados en acero al carbono pregalvanizado de Ø101,6 x 2 mm y con recubrimiento en polvo, una gran protección a todas las condiciones.



Los conectores están hechos de aluminio fundido a presión, especialmente aleados para ambientes exteriores y uso intensivo. Los tornillos que sujetan los conectores son de acero inoxidable y están protegidos por arandelas de zinc.



Las barras destinadas a agarrar durante los ejercicios están hechas de acero galvanizado en caliente de 38 mm. Un gran diámetro para soportar la muñeca al hacer inmersiones o paradas de manos.

Número de artículo FPW21000-0900

## Información de instalación

Altura máxima de caída	140 cm
Área de seguridad	18,5 m <sup>2</sup>
Horas de instalación	3,3
Volumen de excavación	0,17 m <sup>3</sup>
Volumen de hormigón	0,09 m <sup>3</sup>
Profundidad de anclaje	90 cm
Peso del envío	155 kg
Opciones de anclaje	Enterrar ✓ Suelo duro ✓

## Garantías

Conectores	10 años
Acero galvanizado	De por vida
Post	10 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años



# Sustainability Data

FPW210



Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO <sub>2</sub> e	kg de CO <sub>2</sub> e/kg	%
FPW21000-0900	181,25	1,92	67,52

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Triple Bars


FPW210

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total | \*\*\* Área de seguridad

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total



FPW21000  
\*140cm  
\*\*140cm  
\*\*\*18.5m<sup>2</sup>



FPW21000  
1:100

[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)