


Inkluderande gungsits, H:3,0m, 4 kedjor

SW990208


KOMPANI
Let's play



Artikelnr. SW990208-0107

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	0x0x0 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	1
Färgalternativ	



De rundade formerna på den inkluderande gungsitsen lockar barn i alla åldrar och med olika förmågor. Den självinitierade rörelsen, den fantastiska ergonomin och känslan av säkerhet när man gungar kommer att få barnen att återvända om och om igen för mer lek. För barn som behöver hjälp att komma in eller stöd i sittande position erbjuder den enhandsstyrda

selen bekväma grepp och säkerhet. Den upprätta gungpositionen möjliggör för alla barn att ha ögonkontakt med sin vårdgivare och en vy över omgivningen medan de gungar. Den självständiga leken garanteras av självstartsfunktionen som gör det möjligt att skjuta och dra gungan i rörelse. Detta förstärker rörelsefriheten och känslan av

prestation för barn som annars inte kan gunga utan hjälp. När barnen gungar tränar de balanssinnet, fokuseringen och muskeltonus. Men inte minst är gungning en av de mest älskade lekaktiviteterna för alla barn. Att få vara med och gunga kan vara den största socioemotionella spänningen på hela lekplatsen.



Inkluderande gungsits, H:3,0m, 4 kedjor

SW990208



Inkluderande sits

Fysisk: balans, koordination och rumsuppfattning utvecklas när man gungar. Detta är nödvändiga förmågor för att bedöma avstånd och navigera. Gungrörelsen tränar arm-, ben- och bälmuskulaturen.

Socioemotionell: den upprätta gungpositionen låter barnen få ögonkontakt med sin vårdgivare. Sitsen är formad för att passa olika kroppsstorlekar. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan samt tankeförmåga för yngre barn när de gungar.



Sele

Fysisk: Selen kan manövreras med en hand och öppnas och låses med ett klick. Selen upphöjda läge gör det enkelt att ta sig in i och ut ur sitsen. **Socioemotionell:** Selen har flera greppstöd för att ge en trygghetskänsla när man gungar.



Främre kedjor

Fysisk: att dra och putta kedjorna kräver koordination och tränar muskler.

Socioemotionell: Att kunna gunga självständigt stärker framgångskänslan för barn som annars inte kan gunga utan hjälp.

Kognitiv: insikten att barnet kan påverka rörelsen med kroppen stärker logiskt tänkande och förståelsen för orsak och verkan.

Inkluderande gungsits, H:3,0m, 4 kedjor

SW990208

KOMPAN
Let's play



Den inkluderande gungstolen är tillverkad av återvinningsbar polyeten (PE) med 33% post-consumer återvunnet material. Sitsen är gjuten i ett stycke och försedd med ett dräneringshål för att undvika vattenansamlingar. Den ergonomiska designen ger en säker och bekväm sittställning.



Selen är tillverkad av gjuten återvinningsbar polyeten (PE) som till 33% består av material från återvinning. Selen använder en torsionsfjäder i rostfritt stål som gör att selen stannar i alla lägen för att säkerställa enklare in- och utpassering av användare. Selelåset är utformat med ett reglage av rostfritt stål som kan användas med en hand.



Den främre stötfångaren är tillverkad av en kärna av stark polypropylen (PP) med ett mjukare yttre lager av termoplastiskt gummi (TPE) och den bakre stötfångaren av 8 mm tjockt EPDM-membran. De mjuka, stötdämpande stötfångarna med halkfri yta gör gungsitsen extremt säker att använda för vårdnadshavare.



Sätena finns tillgängliga med kedjor tillverkade av antingen Ø6 varmförzinkat stål med en ytbehandling enligt ISO1461 eller med Ø6 högkvalitativa kedjor av rostfritt stål. Dessutom kan gungstolen fås med den unika KOMPAN-självstartarfunktionen med fyra kedjor som hänger i ok.



KOMPANs inkluderande gungsits finns i sex olika färgkombinationer för att säkerställa att den passar in i alla lekplatsers färgsättning. Sitsarna passar alla KOMPAN-gungor med ståltvärbalk och en höjd på 2,5 m samt 3,0 m.



KOMPAN GreenLine-versionerna är konstruerade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCore™-gjutna PE-delar av 33% återvunnet marint avfall.

Artikelnr. SW990208-0107

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	0,0 m ²
Total installationstid	1,9
Grävdjup (volym)	0,00 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	0 cm
Fraktvikt	43 kg
Förankring	

Information om garanti

Kedjor	10 år
Ihåliga PE-delar	10 år
Rörliga delar	2 år
PE/PP komponenter	5 år
Reservdelar garanterade	10 år

EN
1176
compliant

Hållbarhetsdata

SW990208



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
SW990208-0107	109,75	3,12	32,99

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000



Inkluderande gungsits, H:3,0m, 4 kedjor

SW990208

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)