

# Sandkasse

BASIC550

**KOMPANI**  
Let's play



Varenr. BASIC550-3213P

## Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	276x154x31 cm
Alder	6m+
Antal brugere	6
Farvemuligheder	●





Især for mindre børn er sandkassen et essentielt sted på legepladsen. Her kan de eksperimentere med sandet, bygge sandslotte og udforme kreative landskaber.



# Sandkasse

BASIC550



## Sandkasse

**Kognitive evner:** sandleg understøtter sansen ved at føle, der hjælper børn med at forstå materialers egenskaber og deres anvendelser. Sand kan sigtes når det er tørt, og formes når det er vådt.



## Sæde

**Social-emotionelle evner:** tilbyder et sted, hvor man kan trække sig tilbage, og et sted, hvor man kan mødes og udveksle erfaringer.

# Sandkasse


BASIC550



Sæder af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også er lavet af +95 % genanvendt materiale fra f.eks. fødevareemballageaffald i både kernen og det farverige yderlag.



Sidepanelerne er lavet af HPL med en tykkelse på 17,8 mm. KOMPAN HPL har høj slidstyrke for at sikre lang levetid i alle klimaer.



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Varenr. BASIC550-3213P

## Installationsinformation

Maks. faldhøjde	31 cm
Faldområde	23,2 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	3,5
Udgravningsmængde	0,46 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	40 cm
Fragtvægt	91 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓


## Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
Galvaniseret stål	Livstid
HPL platforme	15 år
Garanterede reservedele	10 år



# Bæredygtighedsdata

BASIC550




Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>BASIC550-3213P</b>	187,13	2,13	23,84

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Sandkasse


BASIC550

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



BASIC550P  
\*31cm  
\*\*31cm  
\*\*\*23.2m<sup>2</sup>



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)