

Combinaison tour de jeux avec rampe

PCM103031


KOMPAN
Let's play



Référence PCM103031-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH	692x627x140 cm
Age minimum	2+
Capacité idéale (utilisateurs)	34
Options de couleurs	● ● ● ● ●



Cette superbe unité de jeux étend ses bras ouverts pour créer quatre espaces qui invitent les enfants de tous niveaux à venir jouer. Grâce à la riche variété d'événements ludiques, ils le feront, encore et encore et pour longtemps. La rampe emmène l'enfant à une série d'activités tactiles attrayantes : sphères sonores hochet dans des rainures, objets qui

tournent verticalement et horizontalement, tic-tac-toe. Ceux-ci peuvent être utilisés à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'unité, invitant l'interaction sociale à travers. Tous stimulent la pensée logique et les compétences linguistiques. Le mur d'escalade nécessite une coordination croisée, fondamentale pour les compétences de lecture ultérieures. Le

toboggan est amusant et entraîne la prise de risque. La dernière partie de l'ensemble est tout aussi fascinante : les deux hamacs invitent au jeu parallèle, premier jeu d'habiletés sociales des tout-petits. Le grand panneau musical produit du son et de la tonalité, soutenant la pensée logique et la créativité.



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Combinaison tour de jeux avec rampe

PCM103031

KOMPAN
Let's play



Panneaux de 19 mm EcoCore™, matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais se compose également d'un noyau fabriqué à partir de matériaux post-consommation recyclés à 100 % à partir de déchets d'emballages alimentaires.



Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur et thermolaqués en finition de surface. Cela offre une résistance ultime à la corrosion dans les climats du monde entier.



Tous les ponts sont soutenus par des profilés en aluminium de conception unique, à faible teneur en carbone avec plusieurs options de fixation. Les ponts moulés de couleur grise sont constitués à 75 % de polypropylène, provenant de déchets océaniques post-consommation, avec un motif et une surface texturés antidérapants.



Les glissières peuvent être choisies dans différents matériaux et couleurs : Glissières monobloc en PolyÉthylène moulées droites ou courbes de couleur jaune ou grise. Côtés combinés EcoCore™ et acier inoxydable. Entièrement en acier inoxydable dans une conception monobloc pour des solutions plus résistantes au vandalisme.



Les versions KOMPAN GreenLine sont conçues avec des matériaux respectueux de l'environnement ultimes avec le facteur d'émission de CO2e le plus bas possible. Poteau TexMade (textile recyclé), panneaux EcoCore™ (PolyÉthylène) de déchets océaniques recyclés à 100 % post-consommation et ponts en PolyPropylène moulé.

Référence PCM103031-0901

Installation

Hauteur de Chute Max.	100 cm
Zone de sécurité	52,0 m²
Temps total d'installation	25,8
Volume d'excavation	0,95 m³
Volume de béton	0,06 m³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	795 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheiller ✓


Garantie

EcoCore HDPE	Garanti à vie
Pièces mobiles	2 ans
Poteau	10 ans
Ponts PP	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Données sur le développement durable

PCM103031



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM103031-0901	1.299,80	2,27	50,08

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Combinaison tour de jeux avec rampe

PCM103031

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale



[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)