


Balancier- & Kletterpfad 9

NRO854-1002


KOMPAN
Let's play



Produktnummer NRO854-1002

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	465x999x273 cm
Empfohlenes Alter	6+
Spielkapazität (Nutzer)	12
Artikelfarbe	



Der Balancier- & Kletterpfad 9 ist ein äusserst ansprechendes Spielgerät. Es ist genau das, was sich 6-12-Jährige wünschen; ein Trimm-Dich-Pfad, der Spass macht. Die abwechslungsreichen Kletter-, Krabbel- und Balancieraktivitäten werden die Kinder immer wieder zum Wiederkommen bewegen. Die vielen geneigten, verdrehten und vertikalen Netze und die verschiedenen Maschenrichtungen stellen grosse spielerische

Herausforderungen dar. Das Klettern oder Krabbeln auf, ab und durch die grossen Maschen regt die Koordination und das Raumgefühl enorm an. Beides sind Fähigkeiten, die notwendig sind, um sich selbstbewusst in der Welt zurecht zu finden und körperliches Selbstvertrauen zu erlangen. Die Sitzscheiben aus Gummi und die geneigten Balken eignen sich hervorragend für Begegnung und Austausch, die Sprungkraft

und der geneigte Charakter dieser Elemente machen sie zu einem ständigen Gleichgewichts- und Muskeltrainer, auch im Sitzen. Beim Klettern durch den Balancier- & Kletterpfad 9 trainieren die Kinder ihre Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, was schwer zu vermitteln, aber spielerisch leicht zu erlernen ist.



Balancier- & Kletterpfad 9

NRO854-1002



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Die Netze und Seile bestehen aus starkem UV-beständigem PA mit innerer Seilverstärkung. Die Seile sind induktionsbehandelt, um die Verbindung zwischen Stahl und Seil zu stärken und für eine hohe Verschleissfestigkeit des Seils zu sorgen.



Farbige EPDM-Gummsitze mit weicher Oberfläche. Die Sitze sind auf einer feuerverzinkten Stahleinlage formgepresst, um einen dauerhaften Halt am Seil zu gewährleisten.



Die Verbindungselemente werden aus Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um für eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu sorgen.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO854-1002


Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	257 cm
Fläche des Fallraums	62,0 m²
Gesamt-Montagezeit	11,3
Erforderlicher Erdaushub	4,07 m³
Betonbedarf	0,39 m³
Fundamenttiefe (Standard)	106 cm
Versandgewicht	611 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Robinienholz	15 Jahre
Seile & Netze	10 Jahre
EPDM-Bestandteile	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

NRO854-1002	599,30	1,23	10,80
--------------------	--------	------	-------

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Balancier- & Kletterpfad 9


NRO854-1002

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)