

Musikpanel med trommer

NRO602

KOMPANI
Let's play



Varenr. NRO602-1001

Generel produktinformation

| | |
|-------------------|---|
| Dimensioner LxBxH | 170x46x78 cm |
| Alder | 1+ |
| Antal brugere | 3 |
| Farvemuligheder |  |



Robinia musikpanel med trommer er en invitation til børn: variationen i trommelyde og den musikalske reaktion på bevægelser tiltrækker børn igen og igen. Trommerne kan spilles alene eller sammen med andre. Der er plads til mange børn som kan samles omkring de forskelligt strukturerede og klingende trommer. Dette inviterer til social interaktion og

samvær, når man trommer rytmer og synger med. Det stimulerer også kognition og kreativitet, når børn skaber regler og rytmer sammen eller individuelt. For ældre børn og voksne skaber dette variationer i musik og lydmønstre. Trommen og det at skabe rytmer på trommerne stimulerer barnets evne til at forstå årsag og virkning. Det er vigtigt for

udviklingen af både kognitive og kreative evner.



Informationer kan ændres uden varsel.

Musikpanel med trommer

NRO602



Slagtøj

Social-emotionelle evner: understøtter samspil og samskabelse når man leger fra begge sider. **Kognitive evner:** understøtter forståelsen af årsag og virkning når man laver forskellige lyde og rytmer. Dette er essentielt for at understøtte gode læsefærdigheder. **Kreative evner:** børn kan skabe og kombinere forskellige lyde.



To sider

Social-emotionelle evner: her tilskyndes børn til samarbejde og kommunikation. Panelets højde og gennemsigtighed tillader interaktion mellem de to sider.



Trommer

Social-emotionelle evner: understøtter samarbejde, parallel leg og gruppeleg. **Kognitive evner:** her understøttes følelsen af rytme og forståelse af årsag og virkning som der slås på trommen, der er vigtig for børns læseevne. **Kreative evner:** her kreerer børn deres egne lyd.

Musikpanel med trommer

NRO602

KOMPAN!
Let's play



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Malingen, der bruges til farvede komponenter, er vandbaseret med fremragende UV-modstand. Malingen er i overensstemmelse med EN 71 del 3.




Legeaktiviteter i meget stærke materialer: HDPE-plade med HDPE-ur og hænder i transportbåndgummi, klokke i presset aluminium. Spejl i plexiglas med en høj slagfasthed.



Alle gummiaktiviteter / komponenter er lavet af transportbåndgummi, der gør det ekstremt vejrbestandigt og holdbart.



Slagpanelet består af 2 Conga-trommer med PP-rør og top i farvet ABS. Babel tromme i rustfrit stål 316L.



Xylofon musikpanelet består af HDPE-materiale i 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart, miljøvenligt materiale. Rørene er lavet af støbt aluminium specielt legeret til udendørs miljøer.

Varenr. NRO602-1001

Installationsinformation

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Maks. faldhøjde | 0 cm |
| Faldområde | 13,8 m ² |
| Installationstid (timer) | 3,7 |
| Udgravningsmængde | 0,25 m ³ |
| Betonmængde | 0,00 m ³ |
| Forankringsdybde | 100 cm |
| Fragtvægt | 117 kg |
| Forankringsmuligheder | I jorden ✓ Overflade ✓ |

Garanti

| | |
|-------------------------|---------|
| Robinietræ | 15 år |
| Garanterede reservedele | 10 år |
| Rustfri stålkomponenter | Livstid |
| Rustfri stålkomponenter | Livstid |



Bæredygtighedsdata

NRO602



| Vugge-til-port A1-A3 | Total CO ₂ udledning | CO ₂ e/kg | Gen-anvendte materialer |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| NRO602-1001 | 31,32 | 0,34 | 2,61 |

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Musikpanel med trommer


NRO602

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



NRO602
**78cm
***13.8m²



NRO602

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)