

# Lekstuga med staket



NRO410

**KOMPAN**  
Let's play



En lekstuga är populär bland leksugna barn. Stugans enkla, välplanerade konstruktion underlättar och stöttar barnens lekar. Den öppna designen inspirerar till rörelse och sociala lekar på ett naturligt och smidigt sätt. Taket skapar ett tryggt utrymme som barnen kan röra sig in och ut ifrån vilket stimulerar fantasin. Den inhägnade delen möjliggör lek

och rörelse på utsidan av lekstugan. Barnen kan prata och umgås, skicka t.ex sand emellan eller leka kurragömma. Alla dessa aktiviteter stödjer hälsosam utveckling genom lek. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robiniaträ

Artikelnr. NRO410-1021	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	180x100x158 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	 



# Lekstuga med staket

NRO410



## Tema

**Kognitiv:** föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



# Lekstuga med staket

NRO410

**KOMPAN**  
Let's play



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Produkten/lekelementen förmonteras i fabriken för att säkerställa att alla säkerhetskrav uppnås.



Färgen som används för färgade komponenter är miljövänligt vattenbaserad med en utmärkt UV-resistens. Färgen överensstämmer med EN 71 Del 3.



Lekhusen finns med golv inne i huset och med ett golv utanför för att skapa en veranda.



Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.



Robinia-produkter finns i tre olika trä behandlingsalternativ: Obehandlat Robiniaträ eller brunmålade med ett pigment som upprätthåller träfärg och färgad version med målning utvalda komponenter.

Artikelnr. NRO410-1021

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	15,1 m <sup>2</sup>
Total installationstid	4,3
Grävdjup (volym)	0,50 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	217 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti



# Hållbarhetsdata

NRO410



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO410-1021	33,35	0,19	1,18

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Lekstuga med staket


NRO410

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



NRO410  
\*\*158cm  
\*\*\*15.1m<sup>2</sup>



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)