

Sandkasten, hoch

NRO570-0601

KOMPAN®



Produktnummer NRO570-0601

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	150x115x78 cm
Empfohlenes Alter	4+
Kapazität (Nutzer)	8
Artikelfarbe	



Der Sandkasten ist ein beliebtes Spielgerät, das Kinder immer wieder in seinen Bann zieht. Er ist ein idealer Treffpunkt für exploratives Spielen: Sandspiele, Wasserspiele und das gemeinsame Teilen von Fundstücken. Sand- und Wasserspiele sind beliebte Aktivitäten, mit denen Kinder stundenlang beschäftigt sein können. Zieht man den Gummistöpsel heraus,

fließt das Wasser ab. Solange er drin bleibt, bleibt auch das Wasser im Becken. So wird das Verständnis des Kindes für Ursache und Wirkung geschult. Bei jüngeren Kindern fördert es das Verständnis für die Objektpermanenz: dass Materialien auch dann noch existieren, wenn sie nicht mehr sichtbar sind. Kinder können den Tisch von allen Seiten bespielen.

Dies fördert Zusammenarbeit, Abstimmung und Kommunikation, die alle für die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes von grundlegender Bedeutung sind. Der Sandkasten ist erhöht, damit Kinder mit verschiedenen Fähigkeiten und in unterschiedlichen Altersstufen gut damit spielen können.



Sandkasten, hoch

NRO570-0601



Wassertisch mit Stöpsel

Sozial-Emotional: treffpunkt um sich mit anderen auszutauschen. Fördert die Fähigkeit der Kinder sich abzuwechseln. **Kognitiv:** logisches Denken und das Verständnis für Ursache und Wirkung werden geschult, wenn Kinder das Wasser aus dem Becken anhalten oder laufen lassen. **Kreativ:** der Stöpsel ermöglicht wechselnde Wasserstände, was das logische Denken fördert.



Sandkasten, hoch

NRO570-0601



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.

Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.

KOMPAN®

Produktnummer NRO570-0601

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	18 cm
Fläche des Fallraums	16,2 m ²
Gesamt-Montagezeit	3,8 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,25 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	60 cm
Versandgewicht	177 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre

EN
1176
compliant



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

NRO570-0601	173,98	1,22	8,53
-------------	--------	------	------



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Sandkasten, hoch

NRO570-0601

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)