

Spielschiff (zweiteilig)

NRO402-0611FSC

KOMPAN



Produktnummer NRO402-0611FSC	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	271x162x260 cm
Empfohlenes Alter	6m+
Kapazität (Nutzer)	5
Artikelfarbe	



Dieses bezaubernde Spielschiff mit seiner Piratenflagge wird Kinder immer wieder anziehen. Mit seiner einladenden Dreiecksform fügt das Spielhaus mit Dach und Wand dem klassischen Schiff ein Schutzdach-Feeling hinzu und regt eine Fülle von Segelszenarien an: an Deck oder unter Deck. Dies lädt zu weiteren dramatischen Spielszenarien ein. Das

Spielhaus mit Dach und Wand lädt kleinere und grössere Kindergruppen zum dramatischen Spiel ein. Das Steuerrad und die Flagge bilden die Bühne für Seemannserzählungen und können sich im Spiel der Kinder zu Themen wie Hafen oder Fischerdorf entwickeln. Dramatisches Spiel trainiert die Vorstellungskraft und das Gefühl der Kontrolle

der Kinder. Zusätzlich spielen Kinder Alltagsszenarien durch, um ihre Welt besser zu verstehen. Dabei unterhalten sie sich mit Gleichaltrigen. Das fördert die Sprachkompetenz sowie das Kommunikations- und Verhandlungsgeschick enorm.



Spielschiff (zweiteilig)

NRO402-0611FSC



Thema

Kognitiv: Gibt ein Thema vor und unterstützt so das Rollenspiel, was die Sprache und Kommunikation trainiert.




Fenster

Sozial-Emotional: lädt zur Interaktion zwischen den beiden Seiten und zu kooperativem Spielverhalten ein.




Steuerrad

Kognitiv: das Lenkrad stimuliert das Verständnis von Ursache und Wirkung. Es lädt zum dramatischen Spiel ein, das die Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten unterstützt.



offener Raum

Sozial-Emotional: die offene Fläche ermöglicht es mehr Kindern, miteinander zu interagieren und den Spaß zu teilen. Wichtige Lebenskompetenzen wie Mut, Selbstvertrauen, Rücksichtnahme und das Abwechseln werden gefördert.



Sandrad

Kognitiv: das sich drehende Sandrad fördert das Verständnis von Ursache und Wirkung.

Spielschiff (zweiteilig)

NRO402-0611FSC

KOMPAN



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die Produkte werden vormontiert vom Hersteller geliefert, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.



Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.



Die Flagge besteht aus CircularHDPE (19 mm). CircularHDPE ist ein langlebiges und umweltfreundliches Material, das recycelbar ist. Es besteht sowohl im Kern als auch in der bunten Aussenschicht aus +95 % recyceltem Post-Consumer-Material, z. B. aus Lebensmittelverpackungen.

Produktnummer NRO402-0611FSC	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	21,0 m²
Gesamt-Montagezeit	6,9 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,28 m³
Betonbedarf	0,04 m³
Fundamenttiefe (Standard)	60 cm
Versandgewicht	424 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓
Garantie-Information	
Robinienholz	15 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
PUR Bestandteile	10 Jahre
CircularHDPE	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO402-0611FSC

152,17

0,45

2,17

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.


Spielschiff (zweiteilig)

NRO402-0611FSC

KOMPAN[®]

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums


* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO402

**260cm

***~21m²



NRO402

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)