

Nenúfares (5 ud)

NRO820

KOMPANI
Let's play



Número de artículo NRO820-0601	
Información general del producto	
Dimensiones LxAnch.xAl.	217x107x32 cm
Grupo de edad	2+
Usuarios	2
Opciones de color	



Los postes de equilibrio de nenúfares atraen a los niños a los que les encanta jugar al juego "El suelo es lava". Los nenúfares invitan a saltar o balancearse de uno a otro. También se pueden utilizar como asientos individuales y para reuniones e intercambios. Los nenúfares son anchos, por lo que atraen a los niños que tienen menos confianza en el equilibrio. Al

equilibrarse de un nenúfar a otro, los niños entrenan su propiocepción y sentido del equilibrio, ambas habilidades fundamentales para manejar con confianza el cuerpo en su entorno. Cruzar los nenúfares con amigos les enseña a los niños a turnarse. Estas son habilidades socioemocionales importantes que son básicas para la capacidad de formar

amistades y relacionarse con sus compañeros.



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Nenúfares (5 ud)

NRO820



Poste de equilibrio

Físico: se ejercita el sentido del equilibrio y se fortalece la densidad ósea al saltar entre las cápsulas y fuera de ellas. **Socio-emocional:** la toma de turnos y la cooperación, así como el espacio para un descanso sentado con los amigos.




Nenúfares (5 ud)

NRO820



Todos los productos Robinia Orgánica de KOMPAN están hechos de madera Robinia de fuentes europeas sostenibles. Bajo pedido se puede suministrar con certificación FSC® Certified (FSC® C004450).



Los STEPS están disponibles en dos versiones. O bien 1) madera contrachapada con un grosor de 21,5 mm de madera de aliso y pino con ambos lados cubiertos por 2 capas de película fenólica con patrón de red antideslizante o bien 2) paneles EcoCore HDPE.



La madera Robinia se puede suministrar como madera no tratada o pintada con un pigmento transparente de color marrón que mantiene el color dorado de la madera.

Número de artículo NRO820-0601

Información de instalación

Altura máxima de caída	32 cm
Área de seguridad	16,8 m ²
Horas de instalación	2,4
Volumen de excavación	0,21 m ³
Volumen de hormigón	0,08 m ³
Profundidad de anclaje	60 cm
Peso del envío	96 kg
Opciones de anclaje	Enterrar ✓ Suelo duro ✓

Garantías

Madera de robinia	15 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años



Sustainability Data

NRO820



Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO ₂ e	kg de CO ₂ e/kg	%
NRO820-0601	9,64	0,12	0,25

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Nenúfares (5 ud)

NRO820

* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total



[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)