

Gungbräda, 2 personer

NRO10501

KOMPANI
Let's play

Artikelnr. NRO10501-0501

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	415x21x117 cm
Åldersgrupp	4+
Kapacitet (användare)	2
Färgalternativ	 



Gungbrädan är en klassiker på lekplatsen. Den lockar fortfarande leksugna om och om igen, precis som den har gjort i generationer. Det finns en anledning till att denna uråldriga lekaktivitet fortfarande finns kvar: kittlandet i magen när man åker högt upp och snabbt ner är tidlöst tilltalande. Gungbrädan utvecklar barnens känsla för rymd och rytm samt

benmusklerna. Det här är viktiga motoriska färdigheter som hjälper barnen att navigera säkert i världen, t.ex. på gatan när de bedömer tid, rörelse och föremål. Den sociala dimensionen och graden av tillit till en kamrat som krävs när man gungar är utmärkt träning av sociala och emotionella färdigheter som turtagning och samarbete. Även empati tränas

eftersom de gungande måste ta hänsyn till varandras gränser och begränsningar. Eller när de blir inspirerade att prova på saker som de inte vågat göra tidigare, för att andra barn vågar det.



Gungbräda, 2 personer

NRO10501



Handtag

Fysisk: de vertikala handtagen säkerställer ett bra grepp på olika höjder, nödvändigt för att gunga intensivt. Detta tränar hand- och armmuskler.



Gunga tillsammans

Socioemotionell: möjligheten att gunga två tillsammans tränar samarbete och förmågan att visa hänsyn.



Gungande rörelse

Fysisk: de responsiva rörelserna stimulerar sinne för balans och rum – fundamentala motoriska färdigheter för förmågan att t.ex. sitta stilla på en stol. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan när fjädergungan svarar på barnets rörelser.

Gungbräda, 2 personer

NRO10501



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Artikelnr. NRO10501-0501

Installationsinformation

Max. fallhöjd	117 cm	
Säkerhetsområde	12,3 m ²	
Total installationstid	2,9	
Grävdjup (volym)	0,59 m ³	
Betong (volym)	0,15 m ³	
Stolpdjup (standard)	70 cm	
Fraktvikt	129 kg	
Förankring	Ytmonterin g	✓
	Nedgrävning	✓

Information om garanti

Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

NRO10501



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO10501-0501	66,23	0,61	32,38

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Gungbräda, 2 personer

NRO10501

KOMPAN[®]
Let's play

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)