

Combi 4

FPW104

KOMPANI
Let's play



Kompaktní a kompletní kombinace street workoutu a kalanetiky pro cvičení a závodění. Obsahuje šikmou lavičku, paralelní tyče, bradla, decline press, žebřiny, tyč na cvičení a hrazdu. Sedm cvičebních stanic v jednom, a to vše na ploše pouhých 41 m². Hrazdy na přitahy široké 138 cm jsou navrženy tak, aby poskytovaly dostatek prostoru pro dynamické

cviky a podporovaly cviky do stran, jako jsou například shyby typewriter". Široké tyče také umožňují, aby uživatelé dělali přitahy vedle sebe a tím mezi sebou soutěžili nebo se navzájem motivovali."

Položka č. FPW10400-0900

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV 345x434x240 cm

Věková skupina 8+

Kapacita (uživatelé) 8

Možnosti barev




Combi 4


FPW104



Konektory jsou vyrobeny z litého hliníku, speciálně legované pro venkovní prostředí a intenzivní použití. Šrouby, které konektory připevňují, jsou z nerezové oceli a jsou chráněny zinkovými podložkami.



Všechny tyče určené pro škyby jsou vyrobeny z pevných, $\varnothing 32\text{mm} \times 138\text{m}$, pozinkovaných, ocelových tyčí S235JR. Tento průměr umožňuje správný úchop pro každého.



FSW 209 obsahuje tři $38 \times 2 \text{ mm}$ hrazdy ve třech výškách v pořadí 38 cm, 58 cm a 133 cm.



Sloupky jsou vyrobeny z $\varnothing 101.6 \times 2\text{mm}$ předem pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny podmínky.



Povrch je vyroben z Ekogrip™ panelů, skládajících se z 15mm polyethylenu s 3mm vrchní vrstvou termoplastické pryže. Panely Ekogrip™ mají protiskluzový efekt pro pohodlný a bezpečný trénink za všech povětrnostních podmínek.

Položka č. FPW10400-0900

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	233 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	40,5 m ²
Celková doba instalace	6,7
Objem výkopu	1,02 m ³
Objem betonu	0,48 m ³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	269 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓ Na povrchu ✓

Informace o záruce

Konektory	10 let
EcoCore HDPE	Celoživotní
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Sloupek	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Data o Udržitelnosti

FPW104



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FPW10400-0900	418,79	2,09	63,92

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Combi 4

FPW104

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)