

Leikkipaneeli 3 - oppiminen

NRO615

KOMPANI
Let's play



Tuotenumero NRO615-1001

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	288x176x83 cm
Ikäryhmä	1+
Leikkikapasiteetti	10
Väri vaihtoehdot	●



Oppimisleikkipaneeli 3 on lasten mielestä erittäin kiehtova sen monipuolisten, kosketeltavien yksityiskohtien ansiosta. Keskellä oleva matala penkki/tiski kutsuu tapaamaan ja jakamaan, ja se on loistava paikka työpajaleikkeihin, joka on yksi leikkipuistojen suosikeista. Penkin toisella puolella hammaspyörä ja suppilo stimuloivat

lasten loogista ajattelua. Rattaat pyörittävät toisiaan, ja suppilon kautta voi siirtää materiaaleja toiselle puolelle. Tämä kehittää pienten lasten ymmärrystä esineiden pysyvyydestä: jokin esine voi poistua näkyvistä, mutta olla edelleen siellä. Leikkipaneeleilla voi leikkiä molemmilta puolilta, mikä rohkaisee sosiaaliseen leikkiin ja

kommunikointiin.



Leikkipaneeli 3 - oppiminen

NRO615

KOMPANI
Let's play



Kääntölevy ja äänenluoja

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu ryhmäleikkiin ja kommunikaatioon kakspuoleisuuden ansiosta. **Kognitiivinen:** looginen ajattelu, numeroiden ymmärtäminen **Luovuus:** äänen luominen, kun palloja liikutetaan urissa.



Suppilo

Sosiaalis-emotionaalinen: harjoittaa yhteistyö- ja vuorottelutaitoja, kun lapset laittavat vuorotellen materiaalia suppiloon. **Kognitiivinen:** materiaalien kuljettaminen suppiloiden läpi tukee lasten loogista ajattelua ja nuorempien lasten ymmärrystä esineiden ominaisuuksista: materiaalit eivät katoa, vaan kulkevat toisesta päästä läpi.



Kaksipuolinen

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu yhteistyöhön ja kommunikoimaan. Paneelin matala korkeus ja läpinäkyvyys mahdollistavat vuorovaikutuksen molemmin puolin.



Rummut

Kognitiivinen: syy-seuraus-ymmärtäminen pikkulapsille, kun pyöritetään rumpua. Kuvat kannustavat esittävään leikkiin, joka kehittää kielitaitoa.



Katkaisija

Kognitiivinen: ymmärrys syystä ja seurauksesta kehittyä, kun painetaan jotain ja se liikkuu. Valokytkimen teema tukee esittävää leikkiä, jonka tiedetään stimuloivan kielitaitoa.



Pöytä

Sosiaalis-emotionaalinen: hieno kohtaamispaikka ja tilan luoja. Jakaminen ja yhteistyö molemmin puolin luo sosiaalisen skenaarion, joka tukee viestintää ja yhteistyötä.




Hammaspyöräpaneeli

Sosiaalis-emotionaalinen: hammaspyörien pyörittäminen kehittää yhteistyö- ja vuorottelutaitoja. **Kognitiivinen:** kehittää syy-seuraus suhteiden ymmärtämistä ja loogista ajattelua.


Leikkipaneeli 3 - oppiminen

NRO615

KOMPAN
Let's play



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).



Robiniapuu voidaan toimittaa käsittelemättömänä tai maalattuna puun kultaisen värin säilyttävällä läpikuultavan ruskealla maalilla.




Kaikkiin tuotteisiin on saatavilla useita perustusvaihtoehtoja: pinta-asennus teräsankkureilla ja levityspulteilla tai maahan upotetut puu- tai teräsankkurit.



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Kslylofoni-musiikkipaneelin materiaalina on 19 millimetrin paksuinen HDPE EcoCore™, joka on valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Putket on tehty erityisesti ulkokäyttöön tarkoitetusta painevaletusta alumiinista. Lyömäsoittimet-paneelissa on kaksi congarumpua, joiden putkimainen alaosa on polypropeenaa ja yläosa värillistä ABS-muovia.



Membraanit on tehty kitkankestävästä, liukuihnalaausta kumimateriaalista, joka kestää myös erinomaisesti UV-säteilyä. Membraaniin on upotettu neljä polyesterikudoksesta valmistettua vahvikekerrosta. Vahvikekerrosten ja kahden pintakerroksen kokonaispaksuus on 9 mm.

Tuotenumero NRO615-1001

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	18,0 m ²
Asennusaika	7,0
Kaivanto	0,50 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	100 cm
Lähetysten paino	224 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Liikuteltavat osat	2 vuotta
Robiniapuu	15 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

NRO615



Tuotevaihe A1–A3

Hiilidioksi
dipäästöt
yhteensä

kg CO₂e

Hiilidioksi
dipäästöt
kiloa
kohden

kg CO₂e/kg

Kierrätys
materiaalit

%

NRO615-1001

70,69

0,44

21,31

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Leikkipaneeli 3 - oppiminen

NRO615

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)