

# Kompisträd med gömställe

PCM52921


**KOMPANI**  
Let's play



Artikelnr. PCM52921-0901

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	552x437x451 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	21
Färgalternativ	●



Kompisträdet med gömställe är en spännande lekställning som lockar barn att leka om och om igen. Det vackra trädet erbjuder rolig klättring och sociala lekalternativ: barn kan nå den högsta plattformen via trappan, klätterväggen eller repet och sedan glida ner för brandsmansstängan. Plattformens höjd gör den till ett populärt mål och utkikplats.

Klättring är en omtyckt lekaktivitet som tränar barnens korskoordination och muskler. Det bygger även upp grundläggande rörelsefärdigheter som har en positiv inverkan på tvärmodal perception och inläring. Att glida, och inte minst att glida nerför brandsmansstängan, är inte bara spännande utan tränar också barnens balans- och

rumskänsla samt deras bålmskler. På och under lekställningen finns härliga, varierande hängmattor som inbjuder till umgänge och erbjuder en paus från klättringen.



# Kompisträd med gömställe

PCM52921

**KOMPANI**  
Let's play



## Hängmatta

**Fysisk:** koordination och balans vid gungning.

**Socioemotionell:** göra fart åt vänner och turas om, möten skapas.



## Tema

**Kognitiv:** föreslår ett tema och uppmuntrar rolllek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



## Rutsch

**Fysisk:** att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om.



## Trädkoja

**Socioemotionell:** erbjuder en fantastisk mötesplats för att vara tillsammans med vänner. Höjden ger en känsla av prestation när man träffar vänner här.



## Klättrvägg

**Fysisk:** utvecklar barnens koordination och muskelstyrka när de klättrar.

**Socioemotionell:** tvåsidig klättring uppmuntrar samarbete.



## Brandmansstång

**Fysisk:** koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

**Socioemotionell:** turordning och att ta risker.



## Skattkista

**Kognitiv:** föremåls permanens: gömma objekt och hitta de igen. Uppmuntrar upptäckande rolllek, vilket stimulerar konversation.

# Kompisträd med gömställe

PCM52921

**KOMPAN**  
Let's play




Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.




Main posts with hot dip galvanized steel footing are available in different materials: Pre-galvanized inside and outside with powder coated top finish steel posts. Lead free aluminum with color anodized top finish. TexMade posts of 95% post-consumer recycled PE and textile waste.



Alla golv bärs upp av unikt utformade aluminiumprofiler med låg kolhalt och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna golven är tillverkade av 75% PP-material från konsumentavfall med ett halkfritt mönster och en strukturerad yta.



Rutschkanorna kan väljas i sex olika färger och tre olika material: Raka eller böjda formgjutna PE-slides i ett stycke, tillverkade av 33% återvunnet post-consumer återvunnet material i olika färger. Kombinerade EcoCore™-sidor och rostfritt stål. Helt rostfritt stål i ett enda stycke för mer vandalismskyddade lösningar.



Elementen i rostfritt stål är tillverkade av högkvalitativt stål. Stålet rengörs efter tillverkning för att säkerställa en jämn och ren glidyta.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor. TexMade-stolpe, EcoCore™-paneler av 95% post-consumer återvunnet material och gjutna PP-däck.

Artikelnr. PCM52921-0901

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	238 cm
Säkerhetsområde	42,2 m <sup>2</sup>
Total installationstid	37,4
Grävdjup (volym)	0,81 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,05 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	1.485 kg
Förankring	Ytmonterin g
	Nedgrävni ng

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
PP-plattformar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti

# Hållbarhetsdata

PCM52921



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>PCM52921-0901</b>	1.559,48	1,49	75,25

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Kompisträd med gömställe

PCM52921

**KOMPANI**  
Let's play

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)