

# Seesaw with Tyres

KPL112



产品编号 KPL112-0602

### 产品信息概览

长宽高尺寸	37x309x102 cm
适用年龄段	3+
容纳人数	2
颜色选择	 



Seesaw with Tyres 是游乐场的经典项目。它仍然吸引着一代又一代的玩家。这一古老游戏项目之所以至今仍在我们身边，是因为在高高升起、快速落下时的刺激感永远吸引着孩子们。Seesaw 游戏可以培养儿童的空间感、节奏感和腿部肌肉。它能帮助儿童掌握关键的运动技能，从而有助于儿童安全在周围环境中行走，例如在街上可以估算时间、运动和物

体。Seesaw 游戏所要求的社交技能和对同伴的信任程度，是对诸如轮流和合作等社会情感生活技能的重要训练。当参与者考虑到他人的能力时，他们的同理心也会得到训练。或者，他们会因为其他孩子敢于尝试而受到启发，从而去尝试他们以前不敢做的事情。

# Seesaw with Tyres

KPL112



## 手撑

**身体素质：**紧紧抓住支撑便可开始摇晃，可以训练手部和手臂的肌肉力量。



## 摇摆运动

**身体素质：**对动作的反应增强了对空间感和平衡感的训练，这些都是基本的运动技能，有助于提高孩子在椅子上坐稳的能力，而这需要良好的平衡感。**认知能力：**训练对因果关系的理解：当移动身体时，物体会随之移动。



## 一起摇摆

**社交情感：**两人一起摇晃可以训练合作能力，因为在摇晃时需要考虑他人。

# Seesaw with Tyres

KPL112



座椅由高压层压 HPL 制成，厚度为 17.8mm，根据 EN 438-6 具有防滑表面纹理。KOMPAN HPL 具有很高的耐磨强度，可确保在所有气候下均具有较长的使用寿命。

钢表面内外均采用无铅热镀锌镀层，户外耐蚀性高，维护成本低。


彩色钢部件具有热浸镀锌的基础和粉末涂层的顶部涂层。这在世界各地的所有气候条件下都具有极高的耐腐蚀性。

产品编号 KPL112-0602	
安装信息	
最大跌落高度	112 cm
安全面积	11.3 m²
安装总时长	3.2 小时
开挖量	0.59 m³
混凝土使用量	0.15 m³
标准入地深度	70 cm
运输重量	93 kg
固定选项	入地 ✓
质保信息	
镀锌 / 喷漆金属	10 年
HPL 座椅	15 年
承保零部件	10 年



# 可持续性数据

KPL112



## 从原材料到成品

CO<sub>2</sub> 排放总量

kg CO<sub>2</sub>e

CO<sub>2</sub> 排放量  
/ 千克

kg CO<sub>2</sub>e/kg

回收的原料

%

KPL112-0602

160.22

1.81

59.29

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD)，该声明可量化“产品生命周期的环保信息，并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时，对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Seesaw with Tyres


KPL112

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



KPL112-xx02  
\*112cm  
\*\*102cm  
\*\*\*11.3m<sup>2</sup>



[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)