

# Teleferica, Terreno Inclinato, Lunghezza 25m

M87211

**KOMPAN**  
Let's play

Codice articolo M87211-3817

## Informazioni generali prodotto

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni (LxLxA) | 3320x300x295 cm |
| Età d'uso          | 4+              |
| Capacità di gioco  | 1               |
| Opzioni colori     | ●               |



La teleferica per dislivello rappresenta la massima attrazione per i temerari. Può attrarre anche i meno spericolati, grazie alla sua lunghezza e al sedile di supporto oltre che all'appiglio, tutti possono partecipare. E lo faranno, più e più volte. La ragione di questo inesauribile entusiasmo va cercata principalmente nell'incredibile brivido che si

prova scivolando nell'aria. La sensazione di assenza di peso e lo sfrecciare in aria allenano, nel bambino, la cognizione dello spazio e la comprensione della gravità, dello spazio e della velocità. Si tratta di elementi necessari, ad esempio, per affrontare il traffico in modo sicuro. Le abilità sociali vengono formate quando i bambini

ricevano diligentemente il seggiolino al prossimo utente in fila. La corsa e le spinte che ne derivano sono positive per il cuore del bambino e per i muscoli della parte superiore del corpo. Tutto sommato, la teleferica è una risorsa ludica che unisce diverse generazioni e abilità poiché quasi tutti possono trovare un modo per usarla.



# Teleferica, Terreno Inclinato, Lunghezza 25m

M87211



## Sedile Dino

**Fisico:** le tre divisioni e le catene del sedile forniscono maniglie efficienti per l'oscillazione sia in piedi che da seduti. **Socio-emotivo:** la possibilità di far dondolare i bambini insieme, con le gambe a penzoloni, allena la cooperazione, il turno e il fare a turno quando si dondola.



## Corda rivestita in PUR

**Fisico:** presa salda quando si gira e si pende dalle braccia. I muscoli delle braccia si sviluppano quando si tiene stretta la presa.



## Linea lunga

**Fisico:** la lunga scivolata nell'aria aumenta l'emozione e allena la consapevolezza spaziale, la stabilità del tronco e i muscoli della parte superiore del corpo. Tutto ciò contribuisce a sostenere l'autostima fisica del bambino, facilitando ad esempio l'assunzione di rischi positivi.

# Teleferica, Terreno Inclinato, Lunghezza 25m

M87211




Le superfici in acciaio sono zincate a caldo all'interno e all'esterno con zinco senza piombo. La zincatura ha un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti esterni e richiede una bassa manutenzione.



La speciale seduta è realizzata con un inserto in acciaio inossidabile ricoperto da uno strato morbido di gomma PUR. Il sedile è testato contro gli urti per soddisfare tutti gli standard globali del parco giochi e la corda ha una maniglia ergonomica di 60 cm di lunghezza modellata su impugnatura in gomma PUR.



Il cavo in acciaio ha un diametro di 12mm, ed è progettato per resistere ad un uso intenso della teleferica per molti anni. Il punto di partenza è indicato da una manopola. Nella parte finale è presente uno speciale dispositivo a molla che garantisce una frenata suave.



Il cavo d'acciaio (3) è messo in tensione da un dispositivo appositamente progettato. Ruotando la maniglia (1) il cavo d'acciaio può essere teso secondo le istruzioni in modo sicuro. Dopo aver messo in tensione il cavo è bloccato da tre morsetti (2). Il dispositivo di tensionamento può essere utilizzato anche per la regolazione durante le ispezioni annuali.

Codice articolo M87211-3817

## Informazione installazione

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Max. altezza di caduta        | 100 cm               |
| Superficie di sicurezza       | 118,9 m <sup>2</sup> |
| Tempo d'installazione totale  | 10,1                 |
| Volume di scavo               | 6,36 m <sup>3</sup>  |
| Volume di calcestruzzo        | 1,54 m <sup>3</sup>  |
| Profondità di base (standard) | 100 cm               |
| Peso della spedizione         | 362 kg               |
| Opzioni ancoraggio            | Interrato ✓          |


## Garanzie

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Cavo                       | 10 anni         |
| Acciaio zincato            | Garanzia a vita |
| Parti mobili               | 2 anni          |
| Componenti PUR             | 10 anni         |
| Garanzia pezzi di ricambio | 10 anni         |



# Sustainability Data

M87211



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO <sub>2</sub> emission | CO <sub>2</sub> e/kg    | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e           | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                  |
| M87211-3817          | 938,76                         | 2,60                    | 49,75              |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Teleferica, Terreno Inclinato, Lunghezza 25m

M87211

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)