

Cross Training Pro Combi 3

FAZ204

KOMPAN
Let's play



Tuotenumero FAZ20400-0900

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	1050x106x334 cm
Ikäryhmä	13+
Leikkikapasiteetti	9
Väri vaihtoehdot	



Lisää KOMPAN Fit -sovelluksessa



Tässä innovatiivisessa yhdistelmä rakenteessa on kolme erilaista ulkokuntoilulaitetta, jotka mahdollistavat tehokkaan vapailla painoilla, keskivartalon lihaksilla ja omalla kehonpainolla tehtävän harjoittelun. Turvallisuusstandardien mukaisesti sertifioitu väline ei vaadi turvalustaa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit asentaa välineen minne tahansa, jopa betoniin. Suurten

ohjekylttien 56 eritasoista harjoitusta antavat ideota käyttäjille, mutta harjoittelumahdollisuudet ovat rajattomat. Lisää inspiraatiota löytyy iOS:lle ja Androidille kehitetystä KOMPAN Sport & Fitness -sovelluksesta.



Cross Training Pro Combi 3

FAZ204


KOMPAN
Let's play



Erikoissuunnitelluissa kahvoissa on PUR-kumia ja vahvistettu alumiinikehys, joka tekee rakenteesta vahvan mutta kevyen. Kaikki käyttäjät saavat hyvän ja miellyttävän otteen ergonomisesti muotoilluista kahvoista.



Selkeät ohjeet sisältävä suuri ohjekyltti on kaksipuolinen ja koostuu kahdesta 2 x 6 mm:n polykarbonaattilevystä. Tämän ansiosta se kestää hyvin ilkivaltaa.



Käytetyt magneetit ovat vahvoja neodyymimagneetteja. Magneettien säteilyä valvotaan tiukasti. Säteilytaso ei ole koskaan yli 5 Gaussia (0,5 mT), joten niitä voi täysin turvallisesti käyttää harjoitteluvälineinä.



Magneetikahvakuulat on kiinnitetty halkaisijaltaan 40 mm:n tankoihin, jotka on tehty AW 6082-T6 -alumiinista ja joissa on 20 µm:n anodisoitu pinta. Teräsytimen ansiosta tanko on tukeva ja vahva.



Ergonomisesti muotoiltujen PUR-elementtien ansiosta Kapteenin tuoli -välineessä saa otettua hyvän asennon ja lisäksi ne luovat hyvän eristyksen, jotta kuntoilu olisi mahdollisimman mukavaa.



Kaikissa suspensioharjoitteluvälineissä on kolme kahvaparia kolmella eri korkeudella (40, 90 ja 130 cm). Tämän ansiosta kaikenpituiset käyttäjät voivat tehdä liikkeitä, ja erilaisia liikevaihtoehtoja on yli 40.

Tuotenumero FAZ20400-0900

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	44,0 m ²
Asennusaika	15,3
Kaivanto	1,63 m ³
Betonivalu	0,83 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähteyksen paino	898 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

Pinnoitetut teräsosat	10 vuotta
PUR-osat	10 vuotta
Köydet & verkot	10 vuotta
Kyltit	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

FAZ204



Tuotevaihe A1–A3

Hiilidioksi
dipäästöt
yhteensä

kg CO₂e

Hiilidioksi
dipäästöt
kiloa
kohden

kg CO₂e/kg

Kierrätys
materiaalit

%

FAZ20400-0900

2.220,44

3,24

43,59

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Cross Training Pro Combi 3


FAZ204

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)