





Robinia Obstacleparcours 1

NRO860

KOMPAN
Let's play



Item nummer NRO860-1001	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	793x68x190 cm
Leeftijdsgroep	6+
Speelcapaciteit	8
Kleuropties	 



Dit obstacleparcours is een uitdaging die alle kinderen zullen willen aangaan. De variatie in responsieve evenwichtsactiviteiten zal kinderen steeds weer terug laten komen. De combinatie van bovenhandse speelaanleidingen en koorddansen biedt geweldige speeluiddagingen. Balanceren over de slingerende touwen en rollende boomstammen stimuleert het evenwicht en de proprioceptie.

Evenwicht en proprioceptie zijn van fundamenteel belang om het lichaam zelfverzekerd in de omgeving te kunnen bewegen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij het veilig navigeren in het verkeer. Maar het speelt ook een belangrijke rol voor het zelfvertrouwen van kinderen. De vele plaatsen waar kinderen elkaar moeten afwisselen en onderhandelen om elkaar te kruisen, trainen belangrijke

sociaal-emotionele vaardigheden die fundamenteel zijn voor het vermogen om vriendschappen te sluiten en om te gaan met leeftijdsgenootjes. De natuurlijke materialen en de vormgeving van Robinia speeltoestellen sluiten naadloos aan bij iedere omgeving. KOMPAN Robinia is ook verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd (FSC® C004450) Robinia hout.



Robinia Obstacleparcours 1

NRO860



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd met FSC® certificaat (FSC® C004450).



Netten en kabels zijn gemaakt van UV-bestendig PA met interne staalkabelversterking. De kabel is behandeld om een sterke verbinding te creëren tussen staal en kabel, wat leidt tot een goede slijtvastheid.



Het druppelvormige handvat is zo ontworpen dat het zowel als handvat als voetsteun kan worden gebruikt. De vorm en diameter van het handvat is geoptimaliseerd voor kinderen.



Het Robinia hout kan worden geleverd als onbehandeld ruw hout of behandeld met transparant pigment dat de nerf en gouden kleur van het hout behoudt.

Item nummer NRO860-1001

Installatie informatie

Max. valhoogte	30 cm
Veiligheidszone	34,6 m ²
Totale installatietijd	10,0
Graafwerk (vol.)	0,90 m ³
Benodigd beton	0,50 m ³
Verankeringsdiepte	100 cm
Verzendingsgewicht	610 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓


Garantie informatie

Robinia hout	15 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang



Sustainability Data

NRO860



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO860-1001	93,39	0,21	1,43

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000




Robinia Obstacleparcours 1


NRO860

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



NRO860
*30cm
**190cm
***34.6m²



NRO860

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)