

Le Labyrinthe 3 Pièces

MSC542103


KOMPANI
Let's play



Référence MSC542103-3417P

Informations générales

Dimensions LxPxH	296x222x170 cm
Age minimum	6m+
Capacité idéale (utilisateurs)	20
Options de couleurs	●



Le Labyrinthe de 3 pièces dispose d'un design familier et créatif s'accompagne d'une grande variété d'éléments tactiles et de manipulation favorisant la narration, les jeux de rôles et les interactions. Tous ces superbes éléments encouragent également les interactions sociales et orales. Les tout-petits adorent imiter le monde qui les entoure, en particulier tout ce

qu'ils observent dans leur propre maison. La voiture du Labyrinthe de 3 pièces est un élément ludique très reconnaissable et propose toutes les options nécessaires pour laisser libre cours à l'imagination et pour apprendre des noms d'objets de leur quotidien. Les nombreux éléments tactiles et de manipulation de cette installation de jeux en extérieur favorisent la

compréhension de la relation de cause à effet, mais aussi la communication et l'interaction physique ou peuvent également constituer des obstacles sur lesquels grimper. Les tout-petits construisent ainsi leur identité pour les années à venir.




Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Le Labyrinthe 3 Pièces

MSC542103



Panneaux de 19 mm EcoCore™, matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais se compose également d'un noyau fabriqué à partir de matériaux post-consommation recyclés à 100 % à partir de déchets d'emballages alimentaires.



Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.



Les membranes Corocord sont constituées d'un matériau caoutchouc résistant au frottement, de qualité équivalente aux tapis roulant et possédant une excellente résistance aux UV. Testé et conforme aux exigences du règlement REACH en matière de HAP. Une armature à quatre couches en polyester tissé est intégrée. L'épaisseur total de la membrane est de 7,5 mm.


Référence MSC542103-3417P

Installation


Hauteur de Chute Max.	45 cm
Zone de sécurité	28,0 m ²
Temps total d'installation	14,3
Volume d'excavation	0,46 m ³
Volume de béton	0,00 m ³
Profondeur ancrage	60 cm
Poids d'expédition	309 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheiller ✓

Garantie

EcoCore HDPE	Garanti à vie
Acier galvanisé	Garanti à vie
Membrane	2 ans
Pièces mobiles	2 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Les sangles sont faites de bandes tissées souples et pliables. Le matériau de base des sangles est en PP, ce qui assure une bonne résistance à l'usure et aux chocs.



Le filtre à sable est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour garantir une longue durée de vie au produit.



Les aires de jeux sont faites en PP. Le PP a une bonne résistance à l'usure et aux impacts.



Données sur le développement durable

MSC542103



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
MSC542103-3417P	323,31	1,38	80,96

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Le Labyrinthe 3 Pièces


MSC542103

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale



MSC542103P
*45cm
**170cm
***28m²



[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)