


# Balancenet

NRO831

**KOMPAN**  
Let's play



Varenr. NRO831-1001

## Generel produktinformation


Dimensioner LxBxH	288x125x100 cm
Alder	4+
Antal brugere	3
Farvemuligheder	 



Balancenettet byder på masser af social attraktion. Nettet tilbyder en pause fra all det energiske leg på legepladsen. Det er et populært sted at kunne samle sig for at mødes eller udveksle. Her kan både ældre og yngre børn være med. Balancenettet tillader også forskellige kropsstillinger: ligge, sidde, stå og kravle. Når man kravler hen af nettet træner


børn de vigtige motoriske færdigheder, såsom krydskoordinering der er vigtigt når flere sanser kommer i spil. Dette er for eksempel vigtigt hvis man vil lære at læse. På grund af det bevægende net, skal børn tilpasse kropsbevægelser konstant. Det stimulerer proprioceptionen og balancesansen, som er fundamentale færdigheder for at børn kan

bevæge sig sikkert ude den store verden.




# Balancenet

NRO831



## Horizontal net

**Fysiske evner:** her udvikles krydskoordination og rumlig bevidsthed, som børn klatrer. **Social-emotionelle evner:** et mødested til social samvær og pauser.



# Balancenet

NRO831



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Net og reb er lavet af UV-stabiliseret PA med indvendig stålkabelforstærkning. Rebet induktionsbehandles for at skabe en stærk forbindelse mellem stål og reb, hvilket fører til god slidstyrke.




Robinia træ kan leveres som ubehandlet rå træ eller males med et brunfarvet gennemsigtigt pigment, der bevarer træets gyldne træfarve.

Varenr. NRO831-1001	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	61 cm
Faldområde	23,0 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	4,4
Udgravningsmængde	0,50 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,30 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	100 cm
Fragtvægt	193 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓
Garanti	
Robinietræ	15 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år
Rustfri stålkomponenter	Livstid



# Bæredygtighedsdata

NRO831



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO831-1001	69,07	0,46	3,56

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Balancenet

NRO831

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



NRO831

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)