

# Toddler Carousel

PCM152

**KOMPAN**  
Let's play



产品编号 PCM152-0901

## 产品信息概览

长宽高尺寸	229x263x206 cm
适用年龄段	1+
容纳人数	3
颜色选择	



Toddler Carousel 在荡秋千的基础上增加了旋转功能，为幼儿带来刺激的游戏体验。三个座位让孩子们可以一起玩耍，他们会更想要一次又一次地尝试 Toddler Carousel。除了游戏乐趣，旋转和摇摆动作还能训练平衡感和空间感。这些都是至关重要的运动技能，对所有其他身体技能以及最终的学习专注力都很重要。对幼儿来说，荡秋千可以训练他们的空间感和焦点跟踪能力。坐

姿可以训练核心肌肉。在社交方面，三个相似的座位并行游戏可以训练思维能力，并从并行游戏中认识他人。Toddler Carousel 秋千座椅上有较大的孔洞，便于进出。前把手的设计可防止座椅倾斜，增加了安全感，让孩子在游戏中获得更多快乐。



# Toddler Carousel

PCM152



## 旋转

**身体素质：**在推或拉的过程中，孩子们可以锻炼肌肉力量，增强心肺功能。在享受旋转乐趣的同时，还能培养平衡感和空间感。**社交情感：**通过倾听和协商前进的快慢，孩子们培养了同理心和合作能力。



## Triple seating

**社交情感：**促进平行游戏玩耍和合作，这对社交技能很重要。




## Toddler swing seat

**身体素质：**有助于训练平衡感、协调能力和空间意识，这些都是判断距离和导航的必要技能。**社交情感：**从而获得安全感。**认知能力：**培养对因果关系的理解能力。

# Toddler Carousel

PCM152



转盘为地表安装和入地安装提供不同的锚固选项。所有基脚均在内部和外部进行热浸镀锌，以确保产品的长寿命。



座椅吊架由高质量的紫外线稳定化尼龙（PA6）外壳制成，并带有集成的全寿命密封球轴承。链条由带有防盗蛇眼螺栓的不锈钢钩固定在可旋转的防扭外壳中。



中心柱经过热浸镀锌，尺寸为  $\varnothing 159 \times 4$  mm。横梁直径  $\varnothing 76,1 \times 3,6$  mm，经过热浸镀锌处理，带粉末涂层。



链条为不锈钢，并符合 ISO1434 -ISO1435 和 DIN766 的要求。



婴儿 / 幼儿座椅和悬架铰链由软橡胶（TPV）制成。婴儿篮内部的聚丙烯（PP）提供了低摩擦的腿部开口，以便于幼儿的进出。



安全带座椅由 PUR 制成。所有组件均可在  $-30^{\circ}\text{C}$  至  $60^{\circ}\text{C}$  的温度范围内保持其特性。所有材料在不使用重金属的情况下都可以达到最大程度的稳定性。

产品编号 PCM152-0901

## 安装信息

最大跌落高度	150 cm
安全面积	78.9 m <sup>2</sup>
安装总时长	3.8
开挖量	0.50 m <sup>3</sup>
混凝土使用量	0.29 m <sup>3</sup>
标准入地深度	100 cm
运输重量	232 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓

## 质保信息

链条	10 年
镀锌钢结构	终身质保
承保零部件	10 年
秋千悬挂	5 年
秋千座椅	10 年



# Sustainability Data

PCM152



## 从原材料到成品

CO<sub>2</sub> 排放总量

kg CO<sub>2</sub>e

CO<sub>2</sub> 排放量 / 千克

kg CO<sub>2</sub>e/kg

回收的原料

%

PCM152-0901

443.79

3.22

42.95


这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Toddler Carousel

PCM152

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



PCM152  
\*150cm  
\*\*206cm  
\*\*\*78.9m<sup>2</sup>

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)