

# Femgunga


M978

**KOMPANI**  
Let's play

Artikelnr. M97801-3517

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	621x653x255 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	5
Färgalternativ	●



WOW! Femgungan är en fantastisk lekmotivator. Att gunga är inte bara den mest populära aktiviteten för barn i skollåldern, utan när det gäller social lek för barn i skollåldern gäller: ju fler desto bättre! Så att gunga tillsammans, fem barn i en cirkel, är oerhört attraktivt. Förutom att det är roligt att gunga på Femgungan tränar man viktiga fysiska

färdigheter som balans, koordination och muskelstyrka. Detta inkluderar timing, rytm och sekvensering av rörelser för att undvika eller möta varandra i mitten. Detta är viktiga färdigheter i bollspel och andra sporter. De hjälper också barn att hantera gator och trafik på ett säkert sätt. Den socioemotionella effekten av att gunga tillsammans kan inte

överskattas. De lugnande eller vilda gungrörelserna ger både spänning, skratt och avkoppling. Femgungan är för gamla och nya vänner som älskar att leka.



# Femgunga

M978



## Femgunga

**Fysisk:** tränar balans, koordination och rumsuppfattning. Alla nödvändiga för att uppskatta avstånd. Tränar arm-, ben- och magmuskler samt stärker bendensiteten när man hoppar av. **Socioemotionell:** parallellt uppmuntrar samarbete och hänsyn. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan samt tänkande för yngre barn. Regellekar för äldre barn när de gungar i samma eller olika rytm.



## Gungsits med säkerhetskedja

**Fysisk:** den böjda gungsitsen stödjer en säker och stabil position när barnen gungar. **Socioemotionell:** kedjan minimerar risken att barnen hoppar av mot mitten på varandra.

# Femgunga

M978



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Kompans standardsitsar är konstruerade för maximal säkerhet och hållbarhet. Sitsen med en kärna av Polypropen och yttergummi produceras i ett moment. Sitsarna finns med kedjor av antingen varmförzinkat stål eller rostfritt stål och för alla gunghöjder.

Artikelnr. M97801-3517

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	125 cm
Säkerhetsområde	47,3 m <sup>2</sup>
Total installationstid	11,1
Grävdjup (volym)	2,11 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	66 cm
Fraktvikt	646 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

## Information om garanti

Kedjor	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år
Gungleder	5 år
Gungsits	10 år



# Hållbarhetsdata

M978



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>M97801-3517</b>	908,22	1,40	23,44

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Femgunga

M978

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)