

# Sandlåda med fasad

MSC541801

**KOMPANI**  
Let's play





Denna fantastiska sandlåda inspirerar barn att leka både länge och sida vid sida med andra. Sand och vattenlek är seriös lek för yngre barn, som drar stor nytta av att experimentera med naturliga material med sina fingrar, händer och armar. Leken stärker den motoriska planeringsförmågan och finmotoriken. Sandlådan erbjuder mycket utrymme för

småbarn att leka och de styrbara föremålen och fönsterplatsen ökar hela lekupplevelsen. Förutom en lockande struktur uppmuntrar sandlådan yngre barn att stanna, leka och utvecklas.

Artikelnr. MSC541801-3417P

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	180x139x131 cm
Åldersgrupp	6m+
Kapacitet (användare)	10
Färgalternativ	



# Sandlåda med fasad

MSC541801



## Tema

**Kognitiv:** föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



## Sandskopor

**Kognitiv:** logiskt tänkande: förståelse för orsak och verkan vid körning av koppar i spären. **Kreativ:** lämna ett märke och placera koppen på olika positioner. Skapa ljud när koppen körs genom spåret.



## Bord med sil

**Socioemotionell:** barn kan samlas och förvara material, samarbeta och pausa tillsammans. **Kreativ:** sand kan förflyttas genom silen, skapar förståelse för orsak och verkan och objekts permanens.



## Sandlåda

**Kognitiv:** sandlek tränar sinne för känsel och hjälper barn att förstå olika materials karaktär och deras användningsområden. Sand kan silas när den är torr och formas när den är blöt.



## Bänk

**Socioemotionell:** samlas, samarbeta och ta en paus från leken. Sociala färdigheter tränas.



## Tratt

**Socioemotionell:** samarbete och turas om när barnen håller vatten eller material i tratten. **Kognitiv:** att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektets beständighet.


# Sandlåda med fasad

MSC541801

**KOMPANI**  
Let's play



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Lekaktiviteter, som tratten, är gjorda av formsprutad högkvalitativ nylon (PA6). PA6 har bra slitstyrka och slaghållfasthet och är UV-stabiliserad.



Sandröret är tillverkad av 33% post-consumer återvunnet material i olika färger i ett stycke med en vägg tjocklek på minst 5 mm. Material i enlighet med den europeiska standarden EN 71-3 och testat för UV-stabilitet.



Sandfiltret är tillverkat i högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa produktens hållbarhet.

Artikelnr. MSC541801-3417P

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	18,4 m <sup>2</sup>
Total installationstid	6,9
Grävdjup (volym)	0,26 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	155 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g


## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Rörliga delar	2 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

MSC541801



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>MSC541801-3417P</b>	130,30	1,56	76,96

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Sandlåda med fasad

MSC541801

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



MSC541801P  
\*\*131cm  
\*\*\*18.4m<sup>2</sup>



MSC541801P

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)