

Spielwand hoch, Kommunikation

NRO618

KOMPAN
Let's play



Produktnummer NRO618-1001	
Allgemeine Produktinformation	
Maße L x B x H	131x18x114 cm
Empfohlenes Alter	2+
Spielkapazität (Nutzer)	4
Farbauswahl	●

Für Kinder und Erwachsene, die Schwierigkeiten haben, sich mitzuteilen oder ihre Bedürfnisse verbal auszudrücken, ist eine Kommunikationstafel auf dem Spielplatz sehr hilfreich.

Diese Spielwand stellt auf leicht verständliche Weise die wichtigsten Bedürfnisse und Reaktionen dar, wie z. B. glücklich, traurig,

hungrig, durstig, müde. Die Tafel hilft auch bei der Verständigung, z. B. mit Ja/Nein, Pronomen, Fragen oder Zahlen und Buchstaben. Außerdem enthält die Spielwand Symbole für wichtige Orte wie das Zuhause und die Schule sowie für praktische Orte wie die Toiletten.



Spielwand hoch, Kommunikation

NRO618



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.

Hochwertiges Polyethylen mit einer Dicke von 12 mm. Die grafischen Aufdrucke werden durch ein einzigartiges mehrschichtiges Druckverfahren hinzugefügt, bei dem die innere Schicht das Bild ist und die äußere transparente Schicht als Schutz dient. Sowohl die Polyethylenplatte als auch der Lack auf Wasserbasis sind UV-stabilisiert, um ein Ausbleichen zu verhindern.

Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.



Für alle Produkte gibt es vielseitige Verankerungsoptionen: Oberflächenmontage mit Stahlverankerung zum Aufdübeln. Tiefenverankerung mit Holz- oder Stahlverankerung.

Produktnummer NRO618-1001

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	11,0 m ²
Gesamt-Montagezeit	2,3
Erforderlicher Erdaushub	0,25 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	90 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Ersatzteilgarantie	10 Jahre
--------------------	----------

EN
1176
compliant



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO₂-Emissionen gesamt

kg CO₂e

CO₂e pro kg

kg CO₂e pro kg

Recycelte Materialien

%

NRO618-1001

62,67

0,97

0,18



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Spielwand hoch, Kommunikation

NRO618

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO618

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)