


Leikkipaneeli 1 - musiikki

NRO612

KOMPANI
Let's play



Tuotenumero NRO612-1001	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	130x18x83 cm
Ikäryhmä	1+
Leikkikapasiteetti	4
Värvaihtoehdot	



Musiikkileikkipaneeli on vastustamattoman houkutteleva pienille lapsille. Sen vaihtelevat materiaalit, äänet ja yhteistyöleikkeihin kannustavat toiminnot saavat lapset palaamaan välineen pariin yhä uudelleen ollakseen osa luovaa leikkiä joko yksin tai ystävien ja opettajien kanssa. Sointuja tuottavat musiikkiputket tarjoavat aistillista

vaihtelua. Lapset kehittävät käden ja silmän koordinaatiota, joka on tärkeää liikkeen hallinnan kannalta ja esimerkiksi käsin kirjoittaessa. Mustat kumiläpät tuottavat äänen osuessaan putkiin. Ääntä voidaan tuottaa myös putkia taputtamalla. Tämä kehittää syy-seuraussuhteiden ymmärrystä sekä kannustaa tutkivaan ja luovaan leikkiin. Musiikkipaneelin

tonaalisuus kehittää sekä loogista että luovaa ajattelua sekä kutsuu sosiaaliseen leikkiin ja tekemään yhteistyötä.



Leikkipaneeli 1 - musiikki


NRO612



Kumiläpät

Sosiaalis-emotionaalinen: kaksi läppäriä kutsuu yhteistyöhön ja yhteisluomiseen.

Kognitiivinen: syyn ja seurauksen ymmärtäminen, kun havaitaan, että putkiin osuvat läpät tuottavat ääntä.



Äänensävyt

Kognitiivinen: luovaa ajattelua yhdistettäessä ääniä säveliksi. **Luovuus:** äänen yhdistäminen uusiksi säveliksi stimuloi luovuutta.



Kaksipuolinen

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu yhteistyöhön ja kommunikoimaan. Paneelin matala korkeus ja läpinäkyvyys mahdollistavat vuorovaikutuksen molemmin puolin.



Musiikkiputket

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu usean lapsen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön molemmin puolin.

Kognitiivinen: syyn ja seurauksen ymmärtäminen kun lyödään putkia. **Luovuus:** eri intensiteetin ja tonaalisuuden luominen stimuloi luovia taitoja.


Leikkipaneeli 1 - musiikki

NRO612

KOMPAN
Let's play



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).



Robiniapuu voidaan toimittaa käsittelemättömänä tai maalattuna puun kultaisen värin säilyttävällä läpikuultavan ruskealla maalilla.



Kaikkiin tuotteisiin on saatavilla useita perustusvaihtoehtoja: pinta-asennus teräsankkureilla ja levityspulteilla tai maahan upotetut puu- tai teräsankkurit.

Tuotenumero NRO612-1001

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	10,9 m ²
Asennusaika	2,6
Kaivanto	0,25 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	100 cm
Lähetyksen paino	109 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot


EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Liikuteltavat osat	2 vuotta
Robiniapuu	15 vuotta
Takukseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Ksylofoni-musiikkipaneelin materiaalina on 19 millimetrin paksuinen HDPE EcoCore™, joka on valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Putket on tehty erityisesti ulkokäyttöön tarkoitetusta painevaletusta alumiinista. Lyömäsoittimet-paneelissa on kaksi congarumpua, joiden putkimainen alaosa on polypropeenaa ja yläosa värillistä ABS-muovia.




Membraanit on tehty kitkankestävästä, liukuihnalaausta kumimateriaalista, joka kestää myös erinomaisesti UV-säteilyä. Membraaniin on upotettu neljä polyesterikudoksesta valmistettua vahvikekerrosta. Vahvikekerrosten ja kahden pintakerroksen kokonaispaksuus on 9 mm.



Kestävän kehityksen data

NRO612



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO612-1001	64,89	0,79	12,90

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Leikkipaneeli 1 - musiikki

NRO612

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



NRO612
**83cm
***10.9m²



NRO612

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)