


Esfera Mágica

COR88100

KOMPANI
Let's play



Número de artículo COR881001-0402	
Información general del producto	
Dimensiones LxAnch.xAl.	400x400x330 cm
Grupo de edad	5+
Usuarios	32
Opciones de color	



La Esfera Mágica con forma de araña de ocho patas atrae enormemente a los niños. Con sus diversas opciones de escalada, atraerá a los niños una y otra vez. Las cuerdas oscilantes, las redes y las escaleras de goma ofrecen divertidos desafíos de escalada a la red superior vertical. Con sus diversos puntos de acceso a la cima, la Esfera Mágica da cabida

de forma divertida a muchos niños al mismo tiempo. Además de ser una gran diversión, la Esfera Mágica sirve como un gran entrenamiento de todos los músculos principales y habilidades motoras fundamentales; cuando te agarras y trapas por ella, se usan todos los músculos. Se utilizan habilidades motoras importantes como la

coordinación cruzada y la percepción espacial. Estas habilidades son fundamentales, p.ej. al evaluar distancias y, en un futuro, moverse por el tráfico de la ciudad. de forma segura. La red superior horizontal es un gran lugar para reunirse con amigos, socializar y ayudarse mutuamente a encontrar una manera de relajarse y disfrutar de las vistas.

Esfera Mágica

COR88100



Red horizontal

Físico: la coordinación cruzada se desarrolla al trepar y la sensación de espacio al mirar hacia abajo. **Socio-emocional:** espacio para socializar y rebotar



Redes amplias

Físico: las redes amplias permiten trepar y gatear, apoyando la propiocepción, la coordinación cruzada y la conciencia espacial. Requiere fuerza muscular, empujando y tirando de los brazos para subir. **Socio-emocional:** permite que varios usuarios jueguen a la vez, compartiendo la experiencia.



Redes conectadas

Físico: las redes conectadas hacen que los escaladores sientan los movimientos de los otros escaladores, añadiendo una dimensión de diversión y exigiendo concentración al agarrarse a la cuerda. Se ejercitan todos los grupos musculares, así como la coordinación cruzada. **Socio-emocional:** los movimientos de los escaladores afectan a los demás escaladores, por lo que se apoya la consideración y la toma de turnos.



Cuerdas laterales verticales con escalones

Físico: los niños desarrollan la coordinación cruzada y la fuerza muscular al utilizar los peldaños que suben por la cuerda. Su sentido del equilibrio se ejercita al balancearse suavemente. El sentido del equilibrio es importante, por ejemplo, para poder sentarse. **Socio-emocional:** tomar el turno cuando los niños se cruzan.



Círculos de membrana

Físico: desarrolla los músculos de las piernas, los brazos y el tronco, así como habilidades motoras como la coordinación cruzada y la propiocepción. **Socio-emocional:** mostrar consideración por los demás y ayudar a los demás cuando se cruzan subiendo o bajando.



Transparencia

Socio-emocional: la transparencia hace posible la cooperación y la comunicación en todas partes, todas las habilidades importantes para la vida que los niños deben aprender.



Cuerda con disco de goma

Físico: los niños desarrollan la coordinación cruzada y la fuerza muscular al pisar el disco y trepar por la cuerda. Su sentido del equilibrio se ejercita al balancearse suavemente. El sentido del equilibrio es importante, por ejemplo, para poder sentarse. **Socio-emocional:** la socialización y la toma de turnos a la hora de decidir quién debe sentarse aquí.

Esfera Mágica

COR88100



Las membranas Corocord consisten en material de goma a prueba de fricción de calidad de cinta transportadora con excelente resistencia a los rayos UV. Probado y conforme con los requisitos de REACH para HAP. Embebido es una armadura de cuatro capas hecha de poliéster tejido. La armadura y las dos capas superficiales dan como resultado un espesor total de 7,5 mm.



Las abrazaderas de aluminio Corocord se utilizan como conectores entre los postes de acero y la cuerda. La fundición de aluminio se atornilla en el poste de acero y se conecta de forma segura a la cuerda.



Discos de goma EPDM completamente coloreados con superficie lisa. El EPDM moldeado rodea un núcleo de acero galvanizado en caliente que garantiza tanto la estabilidad de los discos como una fijación duradera a la cuerda.



Las cuerdas Corocord con un diámetro de 19 mm o más son especiales "Hércules" - tipo con alambres de acero galvanizado de seis hilos. Cada hebra está bien envuelta con hilo PES, que se funde con cada hebra individual. Las cuerdas son altamente resistentes al desgaste y al vandalismo y pueden reemplazarse en el sitio si es necesario.



Las abrazaderas Corocord 'S' se utilizan como conexiones universales en los productos Corocord. Las varillas de acero inoxidable de 8 mm con bordes redondeados se presionan alrededor de las cuerdas con una prensa hidráulica especial, lo que las convierte en el conector ideal: seguro, duradero y a prueba de vandalismo, todo mientras permite el movimiento típico de las estructuras de juego de la cuerda.

Número de artículo COR881001-0402

Información de instalación

Altura máxima de caída	240 cm
Área de seguridad	48,5 m ²
Horas de instalación	27,1
Volumen de excavación	6,32 m ³
Volumen de hormigón	2,43 m ³
Profundidad de anclaje	65 cm
Peso del envío	1.076 kg
Opciones de anclaje	Enterrar ✓

Garantías

Abrazaderas de aluminio	10 años
Cuerda Corocord	10 años
Membrana	2 años
Abrazaderas en S	10 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años



Sustainability Data

COR88100



Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO ₂ e	kg de CO ₂ e/kg	%
COR881001-0402	2.889,58	3,16	47,05

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Esfera Mágica

COR88100

* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total



[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)