Cosmos Meeting Point

FRE3000





这种独特的设计非常宽敞,吸引着所有人。 Meeting Point 是朋友聚会或休闲放松的理想场所。其顶部由 4 块防风板组成,可抵御各种天气条件的影响,同时还可欣赏天空美景。舒适的长椅采用弧形设计,无论坐在哪里,都能与其他使用者保持目光接触,因为在舒适的长椅上有多种不同的坐姿。

产品编号 FRE3000-3417				
产品信息概览				
长宽高尺寸 适用年龄段 容纳人数 颜色选择	390x254x263 cm 3+ -			






Cosmos Meeting Point

FRE3000





钢表面内外均采用无铅热镀锌镀层,户外耐蚀性 高,维护成本低。



顶由钢框架支撑的 Ekogrip® 面板制成。 Ekogrip® 面板由 15 毫米厚的 PE 底座和 3毫米顶层橡胶组成。



The large components are made of 100% recyclable PE made from 33% post consumer materials. Molded in one piece with minimum 5mm wall thickness to ensure high durability in all climates around the world.

产品编号 FRE3000-3417					
安装信息					
最大跌落高度		0 cm			
安全面积		0.0 m²			
安装总时长		8.4			
开挖量		1.87 m³			
 混凝土使用量		0.86 m³			
标准入地深度		70 cm			
 运输重量		376 kg			
固定选项	入地	~			
	地表	•			
质保信息					
中空 PE 聚乙烯部件		10 年			
镀锌钢结构		终身质保			
承保零部件		10 年			



Sustainability Data

FRE3000





C.F. Tietgens Boulevard 32C DK-5220 Odense SØ Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO_2 calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025 Verified by:

misi

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO_2 calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





从原材料到成品	CO ₂ 排放总 量	CO ₂ 排放量 / 干克	回收的原料
	kg CO₂e	kg CO₂e/kg	%
FRE3000-3417	715.89	2.75	27.82

这些因素采用的总体框架为环保产品声明(EPD),该声明可量化"产品生命周期的环保信息,并对相同功能的产品进行对比"(ISO, 2006)。在遵循该框架的同时,对从原材料到制造的整个产品阶段(A1-A3)应用生命周期评估法。


Cosmos Meeting Point

FRE3000




最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



FRE3000 **263cm



点击查看俯视图