

Meadow Trail


CRP200601-0903

KOMPAN

Produktnummer CRP200601-0903

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	1053x427x341 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	25
Artikelfarbe	



Der spassige Meadow Trail fasziniert Kinder immer wieder aufs Neue. Klettern, Krabbeln, Balancieren, Rutschen, Schwingen, Begegnen und fantasievolles Spielen - all das findet im Meadow Trail Platz. Niedliche Spieltafeln regen die Fantasie der Kinder an, mit Vorhängen zum Aufziehen und mit Häusern zum Entdecken. Das Rollenspiel ist eine der besten Anregungen

für die Sprachentwicklung von Kindern. Die abwechslungsreichen aktiven Spielmöglichkeiten trainieren die motorischen Fähigkeiten und die Muskulatur der Kinder und stärken das Selbstvertrauen der Jüngsten, sich sicher zu bewegen und in der Welt zurechtzufinden. Die Netze und das Klettern, vor allem im Hürdennetz und im Spinnennetz,

fördern die Koordination und das Erfassen von Raum, Formen und Dimensionen, die für das mathematische Denken grundlegend sind. Die vielen Treffpunkte und die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten im Zusammenspiel machen den Meadow Trail zu einem absoluten Liebling der Kleinkinder und ihrer Freunde und Familien auf dem Spielplatz.



Meadow Trail

CRP200601-0903



Tunnel

Physisch: Die Kinder krabbeln durch den Tunnel und entwickeln dabei ihre Körperkoordination, die eine Grundlage für die spätere Lesefähigkeit ist. **Sozial-Emotional:** Das Abwechseln wird beim Passieren trainiert. **Kognitiv:** Übt das Verständnis für Raum, Form und Masse beim Krabbeln durch den Tunnel.



Kugel mit Fenster und Vorhängen

Physisch: Trainiert die Feinmotorik, wenn Kinder an den Vorhängen ziehen. **Sozial-Emotional:** Die soziale Interaktion zwischen den beiden Seiten fördert die Fähigkeit, sich abzuwechseln und zu kooperieren. **Kognitiv:** Trainiert das Verständnis für Objektbeständigkeit bei Spielen wie Guck-Guck. Unterstützung des Rollenspiels, das die sprachlichen Fähigkeiten fördert. **Kreativ:** Eine Markierung hinterlassen und entscheiden, wie die Kugel oder die Vorhänge platziert werden sollen.



Wald-Spinnennest

Physisch: Das Klettern über das Netz trainiert Kreuzkoordination, Gleichgewicht und räumliches Vorstellungsvermögen. Alle wichtigen Muskeln werden beansprucht. **Sozial-Emotional:** Die grossen Maschen ermöglichen es mehreren Kindern, zusammenzusitzen. Die Kinder kooperieren und wechseln sich ab, wenn sie einander passieren. **Kognitiv:** Das Verständnis von Ursache und Wirkung wird dadurch unterstützt, dass die Bewegung der anderen eine federnde Wirkung hat.




Doppelrutsche

Physisch: rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** Fördert das soziale Miteinander sowie das Spiel zwischen Eltern und Kind und zeichnen Gleichaltrigen. **Kognitiv:** beim schnellen Rutschen wird Verständnis für Raum, Geschwindigkeit und Entfernungen entwickelt.



Fernglas

Kognitiv: das Fernglas legt ein greifbares Thema fest und regt so zum dramatischen Spiel an. Dramatisches Spiel ist ein grossartiger Trainer für Sprache und die Kommunikationsfähigkeiten. **Kreativ:** das Fernglas kann in alle Richtungen gedreht werden. Der Blick hindurch ermöglicht eine neue Perspektive auf die Welt.



Bunte dichroitische Tafel

Kognitiv: das Nachdenken über die Gründe für das Auftreten von Farben fördert das logische Denken.



Hindernisbrücke

Physisch: Arm-, Bein- und Rumpfmuskulatur werden beim Klettern an der Brücke trainiert. Gleichgewicht, Raumgefühl und Körperwahrnehmung werden gefördert. **Sozial-Emotional:** Das Passieren anderer Kinder fördert die Kooperation und das gegenseitige Abwechseln. **Kognitiv:** Das Verständnis von Ursache und Wirkung wird dadurch unterstützt, dass die Bewegung der anderen eine federnde Wirkung hat.


Meadow Trail

CRP200601-0903


KOMPAN



Seile aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Das Polyestergarn besteht aus +95% Post-Consumer-Materialien und wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen, um eine hervorragende Verschleissfestigkeit zu erreichen.



Die Corocord-S-Klemmen werden als universale Verbindungselemente für Corocord Produkte eingesetzt. 8 mm Stangen aus rostfreiem Edelstahl, mit abgerundeten Kanten werden mit einem hydraulischen Spezialwerkzeug auf die Seile gepresst und sind damit ideale Verbindungselemente: sicher, langlebig und vandalismusresistent, ohne dabei die typischen Bewegungen von Seilspielgeräten zu stören.



Corocord Smart Schellen sind bis ins kleinste Detail durchdacht, um eine überragende Flexibilität aus hochwertigem Aluminium zu gewährleisten. Die Smart Schellen werden mit vier Stahlbolzen um die Pfosten herum befestigt. Nicht verwendete Befestigungspunkte werden mit Kunststoff-Kappen verschlossen.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Spielwände aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur recycelbar ist, sondern auch aus +95 % recyceltem Post-Consumer-Material aus Kunststofflebensmittelverpackungen besteht.



Die Rutschen können in sechs verschiedenen Farben und aus drei Materialien gewählt werden:
Gerade und gebogene Vollkunststoffrutschen aus 33 % recyceltem Post-Consumer-Material in verschiedenen Farben. Kombinierte Rutschen aus CircularHDPE-Seiten mit Edelstahlrutschflächen. Rutschen komplett aus Edelstahl - als vandalismusbeständige Lösung.

Produktnummer CRP200601-0903

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	72,7 m ²
Gesamt-Montagezeit	34,7 stunden
Erforderlicher Erdaushub	2,45 m ³
Betonbedarf	0,87 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	1.127 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

CircularHDPE	Lebenslang
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Corocord-Seil	10 Jahre
Hohle Kunststoffteile (PE)	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Corocord", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emission are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "CRP302501-1101" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This review only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%


CRP200601-0903	3.909,54	4,63	59,57
----------------	----------	------	-------

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Meadow Trail

CRP200601-0903


* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)



* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)