

PlayBox™, Outdoor, M47 spiegelverkehrt

PBO300302


KOMPAN®



Produktnummer PBO300302-0002

Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H	414x476x462 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	18
Farbauswahl	



Die große, vollständig geschlossene Outdoor PlayBox bietet eine beeindruckende Vielfalt an Spielmöglichkeiten. Kinder erkunden verschiedene Ebenen und Podeste, entdecken immer neue Herausforderungen und bewegen sich über offene Kletterverbindungen durch die gesamte Struktur. Die zahlreichen Spielangebote fördern Kraft, Motorik und Koordination und schaffen gleichzeitig viele Gelegenheiten für soziale Interaktion und kognitive Entwicklung.

Durch eine runde Öffnung gelangen die Kinder in den unteren Bereich der Spielanlage. Dort

Seite lädt ein Spielpanel zum Entdecken und Ausprobieren ein, das allein oder gemeinsam genutzt werden kann. Gegenüber sorgt ein Spiegel für zusätzliche Spielimpulse. Auf der anderen Seite führt eine mit flexiblen Bändern versehene Öffnung zum Auslauf der Rutsche. So können Kinder nach dem Rutschen direkt wieder den Weg nach oben antreten. Der Aufstieg erfolgt über eine Seilklettereinheit mit dreieckigen Sitzen. Dieser spannende Zugang zur nächsten Ebene verhindert gleichzeitig, dass kleinere Kinder unbeabsichtigt in die höheren Bereiche

Auf der nächsten Ebene werden Kletterseile mit einem spannenden Tunnel kombiniert. Beide Elemente erstrecken sich über zwei Ebenen und ermöglichen vielfältige Auf- und Abstiegswege. Ganz oben wartet schließlich die hohe Rutsche, die zurück auf Bodenniveau führt und zu immer neuen Spielrunden einlädt. Die Kinder können wählen, ob sie direkt über Kletterseile mit Membranflächen zur großen Rutsche aufsteigen oder die unterschiedlichen Spielangebote auf den verschiedenen Ebenen erkunden möchten. Insgesamt bietet die PBO300302 ein abwechslungsreiches,

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PlayBox™, Outdoor, M47 spiegelverkehrt

PBO300302

KOMPAN®



HDPE Stufen

Physisch: Das Klettern auf die Stufe trainiert die Kreuzkoordination und das Gleichgewicht, was grundlegend für eine sichere Orientierung ist.



Kletterröhre

Physisch: Die Kinder krabbeln durch den Tunnel und entwickeln dabei motorische Fähigkeiten wie Körperkoordination und Körperwahrnehmung im Raum. **Sozial-Emotional:** sich beim aneinander Vorbeigehen abwechseln.



Seil mit Ufos

Physisch: die UFOs ermöglichen es zu Klettern und sich zu Drehen, sowohl im Sitzen als auch im Stehen. Beim Sitzen und Schaukeln entwickelt sich der Gleichgewichtssinn. Das Klettern stärkt die Arm- und Beinmuskulatur.



Hohe Spiral-Röhrenrutsche

Physisch: rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** nervenkitzel beim schnellen Rutschen. Einfühlungsvermögen wird durch das Abwechseln mit anderen verbessert.



Horizontalrolle

Physisch: Die horizontale Rolle fordert Gleichgewicht und Koordination, wenn Kinder sich darüber bewegen. Sie trainiert den ganzen Körper sowie Muskeln und Motorik. **Sozial-Emotional:** Fördert soziales Miteinander und das Abwechseln dabei, wer als nächstes dran ist.



Dreiecksmembran

Physisch: die Membran entwickelt den Gleichgewichtssinn, wenn das Kind hier steht, läuft oder sitzt. **Sozial-Emotional:** ein idealer Ort für eine Pause oder ein Treffen mit Freunden.



Gans

Sozial-Emotional: Kommunikation und Zusammenarbeit beim gemeinsamen Erkunden der Routen. **Kreativ:** kreativ die Kugeln an verschiedenen Stellen platzieren.

PlayBox™, Outdoor, M47 spiegelverkehrt


PBO300302




Unsere Paneele bestehen aus HPL oder PC und zeichnen sich durch eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus und Abnutzung aus. Dank ihres hohen UV-Schutzes für den Außenbereich behalten sie ihr Aussehen und ihren Spielwert langfristig.



Sicherheit hat für uns oberste Priorität, damit Kinder ungehindert spielen können. Alle Softplay-Elemente sind so konzipiert, dass sie den weltweit höchsten Standards und Vorschriften hinsichtlich der verwendeten Materialien entsprechen.



Plattformen aus formgeblasenem PP mit rutschfester Oberflächenstruktur, Klettergriffen und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten für Spielaktivitäten.



Bandverzinkte Stahlrohre mit Pulverbeschichtung gewährleisten eine außergewöhnlich lange Lebensdauer mit geringem Wartungsaufwand über lange Zeit.



UV-stabilisiertes PES-Polyester-Seil mit CircularYarn™, das zu 95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material besteht.



Unsere Rutschen werden aus strapazierfähigem Polyethylen hergestellt. Dank unserer Expertise im Rotationsformverfahren sind die Rutschen so konzipiert, dass sie sowohl sicher als auch Spaß machen und allen Altersgruppen ein sanftes, schnelles Rutschvergnügen bieten.

Produktnummer PBO300302-0002

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	0,0 m²
Gesamt-Montagezeit	85,8 stunden
Erforderlicher Erdaushub (circa)	0,00 m³
Betonbedarf (circa)	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	1.454 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

PP-Bodenplatten	10 Jahre
Seile & Netze	10 Jahre
Platten aus HPL	5 Jahre
Softplay-Elemente	5 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre

**EN
1176**
compliant



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "PCM310921-0905" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO ₂ - Emissio- nen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materia- lien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
PBO300302-0002	6.060,16	4,64	22,52

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

PlayBox™, Outdoor, M47 spiegelverkehrt

PBO300302



* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)