

# Kiipeilyköysi, EPDM

NRO892

**KOMPANI**  
Let's play



Kiipeilyköysi kutsuu leikkimään ja kiipeämään jyrkkiä mäkiä ylöspäin. Se on jännittävä yhdistelmä jarruttamista, köydestä kiinni pitämistä, taaksepäin nojaamista ja ylös päin kävelemistä. Sen lisäksi, että kiipeilyköysi on erittäin hauska käyttää, se tarjoaa myös loistavaa lihaskuntoharjoittelua. Motoristen taitojen harjoittelu on intensiivistä:

tilatietoisuus, tasapainoasti ja koordinaatio pääsevät täyteen käyttöön. Liikkuminen haastaa ylävartaloa, keskivartaloa sekä jalkoja. Tämä stimuloi lapsen yleistä motorista itseluottamusta ja auttaa harjoittelemaan esimerkiksi etäisyyksien arviointia.




Tuotenumero NRO892-1001	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	260x18x139 cm
Ikäryhmä	3+
Leikkikapasiteetti	2
Värvaihtoehdot	



# Kiipeilyköysi, EPDM

NRO892



## Mäkikiipeilyköysi kiekolla

**Fyysinen:** kehittää ristikkäiskoordinaatiota, tasapainoa ja lihasvoimaa.

Ristikkäiskoordinaatio tukee monialaista havainnointia, joka on välttämätöntä muille taidoille, kuten lukemiselle.

**Sosiaalis-emotionaalinen:** kiekot jakavat köyden osiin, joihin lapset vuorottelevat ja harjoittavat yhteistyötaitoja.



# Kiipeilyköysi, EPDM

NRO892



Köydet ovat UV-stabiloituja PES-köysisäikeitä, joissa on teräsvaijerivahvike. Polyesterinyöri on valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista, ja se sulatetaan jokaiseen yksittäiseen säikeeseen. Köydet ovat kulutuksen ja ilkkivallan kestäviä, ja ne voidaan tarvittaessa vaihtaa paikan päällä.



KOMPANin varianttitiimi tarjoaa köysille seitsemän eri väri vaihtoehtoa ratkaisusi räätälöimiseksi. Tarjolla on laaja väri valikoima aina tyylikkäästä ja ilmaisuvoimaisesta mustasta sekä luonnollisesta ja hillitystä hiekasta erilaisiin houkutteleviin ja katseen vangitseviin huomiöväreihin.



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetessä toimittaa sataprozenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).



Värikkäissä EPDM-kumikiekoissa on sileä pinta. Valettu EPDM ympäröi kuumasinkittyä teräsydintä, mikä takaa kiekkojen vakauden ja niiden kestävä kiinnityksen köyteen.



Kiipeilyköydet ovat erinomaisia leikkivälineitä rinteisiin, joiden kaltevuus on 20-60° ja niitä on saatavilla eri pituisina.

Tuotenumero NRO892-1001

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	15,1 m <sup>2</sup>
Asennusaika	2,0
Kaivanto	1,06 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,53 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	100 cm
Lähetyksen paino	43 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓

## Takuutiedot

Ketjut	10 vuotta
Corocord-köysi	10 vuotta
EPDM-komponentit	2 vuotta
Robiniapuu	15 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta

**EN**  
**1176**  
compliant

# Kestävän kehityksen data

NRO892



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO892-1001	23,41	0,69	5,97

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000






# Kiipeilyköysi, EPDM

NRO892

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue


Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



NRO892

\*\*139cm

\*\*\*15.1m<sup>2</sup>



NRO892

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)