

Hill Climber Rope med EPDM

CRP630301

KOMPANI
Let's play

Produktnummer CRP630301-0901

Produktinformasjon

Mål LxBxH	261x17x137 cm
Aldersgruppe	3+
Antall brukere	2
Fargevalg	



Det er gøy å leke om og om igjen: Hill Climber innbyr til og støtter klatring opp bratte bakker. Den herlige kombinasjonen av å sette føttene i bakken, holde seg fast i tauet og lene seg bakover, mens man går oppover, er en spennende opplevelse som kan gjentas gang på gang. I tillegg til at det er kjempegøy, gir kombinasjonen av bevegelse også god


grovmotorisk trening og muskeltrening. Hender, armer og overkropp trenes når man griper tak i det perfekt dimensjonerte tauet, beina trenes når man går oppover, og kjernemuskulaturen får jobbe når man lener seg bakover og spenner opp kjernemuskulaturen. Den motoriske treningen er intens: rombevisstheten, balansesansen og

koordinasjonen kommer til sin fulle rett. Dette stimulerer barnets generelle motoriske selvtillit og bidrar til å trene opp evnen til å bedømme avstander - noe som er viktig i trafikken.



Hill Climber Rope med EPDM

CRP630301



Hill climber med EPDM-diskos

Fysisk: trener krysskoordinering, balanse og muskelstyrke. Tverrkoordinering stimulerer også kryssmodell oppfatning, som er nødvendig for ferdigheter som lesing.

Sosioemosjonell: diskosene definerer seksjoner slik at barn utvikler ferdigheter med turtaking og samarbeid når de rappellerer sammen.




Hill Climber Rope med EPDM

CRP630301


KOMPAN
Let's play



Tau av UV-stabiliserte PES-taustrenger med innvendig stålkabelforsterkning. Polyester garnet er laget av +95 % resirkulert forbrukeravfall og er induktivt smeltet på hver tråd for å oppnå høy slitestyrke.




Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørs miljøer og krever lite vedlikehold.



Corocord smartklemmer er nøye utformet i alle detaljer for å sikre overlegen fleksibilitet i høykvalitets aluminiumsmateriale. De smarte klemmene festes rundt stolpene med fire stålbolter. Festepunkter som ikke er brukt lukkes med PA-hetter.



Gjennom KOMPAN variant-team kan du velge mellom ytterligere 7 taufarger og tilpasse løsningen etter hva dere ønsker. Sortimentet har et bredt spekter av farger rangert fra elegant og uttrykksfull sort til naturlig og tonet ned hamp, samt en rekke attraktive og iøynefallende signalfarger.



Klatretauet er et ideelt lekeprodukt for skråninger og bakker på 20-60° og fås i forskjellige lengder.

Produktnummer CRP630301-0901

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetszone	15,1 m ²
Total monterings tid	2,2
Utgraving	0,95 m ³
Betong	0,53 m ³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	33 kg
Forankring	In-ground ✓

Garanti

Kjetting	10 år
Corocord tau	10 år
EPDM-komponenter	2 år
Galvanisert stål	Livstids
Garantert reservedeler	10 år

EN
1176
compliant



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
CRP630301-0901	78,70	3,24	42,25

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Hill Climber Rope med EPDM


CRP630301

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetszone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



CRP630301
**137cm
***15.1m²



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)