


# Tobogán HDPE, H:120cm, GreenLine

BASIC351

**KOMPANI**  
Let's play




Número de artículo BASIC351-3418P	
<b>Información general del producto</b>	
Dimensiones LxAnch.xAl.	65x303x198 cm
Grupo de edad	2+
Usuarios	2
Opciones de color	



Deslizarse es una de las actividades favoritas del parque infantil que atrae a los niños a ser activos y juguetones de una forma emocionante. Este robusto tobogán hará las delicias de los niños y les animará a ser valientes y entusiastas en el patio de recreo, durante horas de juego imaginativo y activo. Cuando los niños se deslizan, entrenan los

músculos del tronco, sentándose erguidos mientras se deslizan. Esto estimula su estabilidad de tronco, importante para evitar dolores de espalda y cuello, un problema creciente en los niños debido al sedentarismo. Además, el deslizamiento entrena el sentido del equilibrio y la comprensión espacial del niño. Estas habilidades son importantes para

desenvolverse con seguridad en el mundo. Son la base de todas las habilidades motrices y, por tanto, un fundamento de la confianza física del niño.



# Tobogán HDPE, H:120cm, GreenLine

BASIC351



## Tobogán

**Físico:** el deslizamiento desarrolla la conciencia espacial y el sentido del equilibrio. Además, los músculos del tronco se entrenan al sentarse erguido y bajar. **Socio-emocional:** la empatía se fomenta al respetar y tomar los distintos turnos para su uso. **Cognitivo:** los niños pequeños desarrollan su comprensión del espacio, la velocidad y las distancias cuando se deslizan rápidamente hacia abajo.




## Escaleras

**Físico:** se utiliza la coordinación cruzada, que apoya la cooperación de las mitades izquierda y derecha del cerebro, que es necesaria para la lectura. Para los niños pequeños, la conciencia espacial se entrena al subir y bajar escaleras.

# Tobogán HDPE, H:120cm, GreenLine


BASIC351



Paneles de 19 mm EcoCore™. El EcoCore™ es un material ecológico altamente duradero, que no solo es reciclable después de su uso, sino que también consta de un núcleo producido a partir de material 100% reciclado.



El tobogán está hecho de PE moldeado. El PE tiene una excelente resistencia al impacto y se puede usar dentro de un amplio intervalo de temperatura.



Los steps están hechos de PUR. Conserva sus propiedades en el rango de temperatura de -30 ° C a 60 ° C. El material está estabilizado a los rayos UV.



Las versiones de KOMPAN GreenLine están diseñadas con los mejores materiales sostenibles con el factor de emisión de CO2e más bajo posible, como los paneles EcoCore™ de 100 % de desechos oceánicos reciclados post consumo.

Número de artículo BASIC351-3418P

## Información de instalación

Altura máxima de caída	120 cm
Área de seguridad	18,6 m <sup>2</sup>
Horas de instalación	4,7
Volumen de excavación	0,67 m <sup>3</sup>
Volumen de hormigón	0,00 m <sup>3</sup>
Profundidad de anclaje	66 cm
Peso del envío	138 kg
Opciones de anclaje	Enterrar ✓ Suelo duro ✓

## Garantías

EcoCore HDPE	De por vida
Piezas huecas de PE	10 años
Componentes PUR	10 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años



# Sustainability Data

BASIC351



Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO <sub>2</sub> e	kg de CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>BASIC351-3418P</b>	155,44	1,45	66,11

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



# Tobogán HDPE, H:120cm, GreenLine

BASIC351



\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total | \*\*\* Área de seguridad

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total

[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)