

Robinia kasteel L

NRO424


KOMPAN
Let's play



Item nummer NRO424-1021

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	903x1094x564 cm
Leeftijdsgroep	6+
Speelcapaciteit	54
Kleuropties	  



Het reusachtige kasteel met drie torens geeft de speeltuin een koninklijk karakter en trekt telkens weer jonge ridders, prinsen en prinsessen aan. Met zijn grote verscheidenheid aan speelmogelijkheden op zowel grondniveau als op hoogte zorgt het kasteel voor mogelijkheid tot samenspelen voor verschillende leeftijden en nodigt hij het hele gezin uit om te komen spelen. Aan de voorzijde heeft het kasteel drie grote, gevarieerde klim toegangen, die allemaal op hun eigen manier evenwicht, coördinatie en spierkracht trainen. Onder in het kasteel zijn er speelruimtes,

ramen met spijlen en kanonnen om toneelspel en rollenspellen te stimuleren. Dramatisch spel stimuleert de taal- en sociale vaardigheden van kinderen. Aan de kant van de binnenplaats heeft het kasteel een heuse loopbrug met klimnet, voor de torenwacht en biedt beschutting en uitzicht door de kantelen. De glijstangen, brandweerpaal en glijbaan zorgen voor spanning in het spel en trainen het evenwichtsgevoel en het gevoel voor ruimte. Deze motorische vaardigheden zijn nodig om veilig door de omgeving, bijvoorbeeld het verkeer, te navigeren. Achter in de

binnenplaats bevindt zich een derde toren die bereikbaar is via een wiebelende netbrug. Deze toren heeft een extra klimnet en klimgrepen aan een dwarsbalk doen denken aan Monkeybars bij de gym en zijn fantastisch voor de ontwikkeling van het bovenlichaam en de rompspieren. De natuurlijke materialen en de vormgeving van Robinia speeltoestellen sluiten naadloos aan bij iedere omgeving. Kompan Robinia producten zijn op verzoek ook verkrijgbaar in FSC® Certified (FSC® C004450) robinia hout.

De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Robinia kasteel L

NRO424



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd met FSC® certificaat (FSC® C004450).




De verf die gebruikt wordt voor gekleurde componenten is milieuvriendelijk en op waterbasis met een uitstekende UV-bestendigheid. De verf is in overeenstemming met EN 71 deel 3.




Robinia producten zijn ontworpen met een KOMPAN kleurconcept met een aantal verschillende standaard kleuren. Het hout kan ook onbehandeld worden geleverd of met bruin gepigmenteerd hout met behoud van de houtnerf.



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaldraadkern. Het polyester garens is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal en is inductief gesmolten op iedere afzonderlijke streng.



De producten/speelactiviteiten worden vanuit de fabriek voormonteed om ervoor te zorgen dat alle veiligheidseisen in acht worden genomen.



Corocord kabels van de brug zijn speciaal 'Hercules'-type met gegalvaniseerde zesstrengs staaldraden en een staaldraadkern. Het PP-touw in kokosnootstijl heeft een diameter van 15 cm. De interne staaldraadkern is aan beide uiteinden voorzien van vingerhoeden, die dienen als bevestiging van de kabel aan bestaande verbindingselementen.

Item nummer NRO424-1021

Installatie informatie

Max. valhoogte	300 cm
Veiligheidszone	122,5 m ²
Totale installatietijd	119,8 uren
Graafwerk (vol.)	5,78 m ³
Benodigd beton	2,90 m ³
Verankeringsdiepte	100 cm
Verzendingsgewicht	5.237 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓

Garantie informatie

Robinia hout	15 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang
Roestvast stalen glijbaan	10 jaar



Duurzaamheidsgegevens

NRO424



Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO424-1021	2.243,70	0,45	4,61

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Robinia kasteel L

NRO424

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



NRO424

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)