


Kupévagn

M526

KOMPANI
Let's play



Artikelnr. M52670-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	297x123x165 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	8
Färgalternativ	



Tut tut! Kupévagnen är ett rymligt lekrum på hjul som lockar barn med sitt tilltalande tågtema. Temat motiverar barn att stanna och leka längre. I kupévagnen släpps fantasin loss, och spännande och berättande rollekar skapas vilket stimulerar barns språkkunskaper och logiska tänkande. Detta rymliga lekrum uppmuntrar sociala lekar och de öppna

plattformarna på bak- och framsidan ger extra sittplatser att tillsammans koppla av. Den öppna designen möjliggör för barn att leka och interagera med varandra på och utanför tåget, samtidigt som det är lättare för vuxna att ha uppsikt.



Kupévagn


M526

KOMPANI
Let's play



Bänk

Socioemotionell: samlas, samarbeta och ta en paus från leken. Sociala färdigheter tränas.



Tema

Kognitiv: föreslår ett tema och uppmuntrar rolllek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



Öppen yta

Socioemotionell: ger möjlighet för fler barn att vara tillsammans och dela upplevelsen. Bygger viktiga livsfärdigheter som mod, självförtroende och förmågan att turas om.

Kupévagn

M526



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.




Fotstödet är tillverkat av HPL med en tjocklek på 17,8 mm med mycket hög bärhållfasthet och en unik icke-glidande ytstruktur.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Kantskyddet är tillverkat av PUR. Det behåller sina egenskaper i temperaturområdet -30°C till 60°C. Materialet är UV-stabiliserat.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCore™-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.

Artikelnr. M52670-3417P

Installationsinformation

Max. fallhöjd	28 cm
Säkerhetsområde	22,1 m ²
Total installationstid	12,4
Gräv djup (volym)	0,44 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	442 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g


Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
HPL plattformar	15 år
PUR-komponenter	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

M526



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M52670-3417P	545,01	1,61	58,46


Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Kupévagn


M526

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



M52674
*28cm
**165cm
***22.1m²



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)