


# Muga, 16x31m, HDPE

FRE601001

**KOMPANI**  
Let's play



Codice articolo FRE601001-0906

## Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	3104x1750x369 cm
Età d'uso	3+
Capacità di gioco	-
Opzioni colori	

L'EcoCore™ è un materiale altamente resistente ed ecologico, che non solo è riciclabile dopo l'uso, ma è anche composto da un nucleo prodotto al 100% da materiale riciclato. Il nucleo ha uno spessore di 15 mm e rappresenta l'80% del materiale totale. L'interno completamente piatto offre la migliore esperienza di rimbalzo durante il gioco, questa

parete piatta diventa una parte del gioco e consente al gioco una certa fluidità, aggiungendo un'altra dimensione che può stimolare e sviluppare la visione tattica del gioco da parte dei giocatori. Il Multi Goal 3 m x 2 m è conforme alle dimensioni della porta del regolamento FIFA Futsal e IHF Handball. Il canestro è posizionato all'altezza ufficiale NBA

di 305 cm e ha la misura ufficiale NBA di 46 cm di diametro.



# Muga, 16x31m, HDPE

FRE601001

**KOMPAN**  
Let's play



I pannelli in HDPE sono disponibili in tonalità standard come blu cielo notturno, grigio e arancione, ma è possibile richiedere più colori. Per aumentare il design e il valore di gioco, puoi anche scegliere pannelli in HDPE con motivi o logo incisi.



Le porte Panna hanno una dimensione di 118 x 68 cm e la distanza tra i tubi verticali (21,3 mm) è 68 mm, abbastanza piccola da mantenere tutte le palle in gioco. La porta è incorniciata da strisce colorate in HDPE per evidenziare il bersaglio.



I pali sono realizzati con profilo 80 x 80 x 3 mm con flange saldate orizzontalmente da 6 mm. Ciò consentirà un'installazione facile e una costruzione robusta. I cappucci dei pali in polietilene a bassa densità sono fissati con rivetti ciechi.



Ogni pannello ha 4 spine vulcanizzate termoplastiche che collegano i pannelli ai pali. Le spine riducono le vibrazioni e quindi riducono il livello di rumore. Le spine semplificheranno anche l'installazione poiché vengono fornite con dadi pre-assemblati.



I campi gioco multiuso KOMPAN (MUGA) sono progettati con un sistema flessibile. Con il configuratore puoi facilmente modificare dimensioni, altezza, pannelli, ingressi e obiettivi per creare un MUGA adatto al tuo ambiente, budget e obiettivo.



I pannelli in HDPE sono collegati con bulloni M8 in acciaio inossidabile a flange saldate 42,5 x 40 x 3 mm. Queste connessioni non sono visibili dall'interno e creano una connessione forte e sicura.

Codice articolo FRE601001-0906

## Informazione installazione

Max. altezza di caduta	0 cm
Superficie di sicurezza	0,0 m <sup>2</sup>
Tempo d'installazione totale	103,3
Volume di scavo	4,86 m <sup>3</sup>
Volume di calcestruzzo	3,92 m <sup>3</sup>
Profondità di base (standard)	90 cm
Peso della spedizione	5.597 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓ Superficie ✓

## Garanzie

EcoCore	Garanzia a vita
Pali in acciaio HDG	Garanzia a vita
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni



# Sustainability Data

FRE601001



Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Materiali riciclati
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>FRE601001-0906</b>	11.422,89	2,28	56,98

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Muga, 16x31m, HDPE

FRE601001

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)