

Dobbel portalhuske H=2.5m, 1.0m skallsete

KSW92009

KOMPAN
Let's play



Produktnummer KSW92009-0910

Produktinformasjon

Mål LxBxH	669x184x255 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	8
Fargevalg	●



Kombinasjonen av fugleredehusken og enkelthuskene er en hit på lekeplassen. Leken kan foregå enkeltvis eller sammen. Man kan ligge, sitte, stå og huske alene eller sammen. Det er en flott fasilitator for morsom lek. Setene passer for flere brukere, uansett evner og alder, dag etter dag, time etter time. I tillegg til å gi timesvis med moro, trener husking barnas

smidighet, balanse og koordinering, så vel som deres romfølelse. Disse motoriske ferdighetene er avgjørende for å kunne bedømme avstand og navigere trafikken trygt. Den stående, sittende og liggende huskingen trener armer, ben og kjernemuskulatur. Hoppingen bygger bentetthet - hvor mesteparten er bygget i løpet av de første leveårene. Som om ikke det var

nok støtter denne husken sosiale ferdigheter som turtaking og samarbeid mellom barna.



Dobbel portalhuske H=2.5m, 1.0m skallsete

KSW92009



To huskeseter

Fysisk: trener balanse, koordinasjon og romforståelse. Alt dette er nødvendig for å bedømme avstander. Trener arm-, bein- og kjernemuskulatur og styrker beintettheten når man hopper av. **Sosioemosjonell:** parallelllek som fører til samarbeid og omtanke.

Kognitiv: årsak/virkning og tenkeferdigheter for yngre barn. Regelleker for større barn, når de svinger i samme eller ulik rytme.



Skallsete

Fysisk: utvikles balanse, koordinasjon og romforståelse. Den svingende bevegelsen trener arm-, bein- og kjernemuskulaturen og styrker beintettheten når man hopper av.

Sosioemosjonell: det romslige setet åpner opp for mange barn som står, ligger og sitter sammen, og er inkluderende for alle.

Kognitiv: utvikler årsaks- og virkningsforståelse, rytme og tenkning hos yngre barn.

Dobbel portalhuske H=2.5m, 1.0m skallsete

KSW92009



Vertikale stolper av varmgalvanisert stål eller pulverlakkert på forgalvanisert stål. Koblinger og tverrbjelker av varmgalvanisert stål eller pulverlakkert på varmgalvanisert stålbunn.



Kraftige svinghengere av rustfritt stål med antivridfunksjon. Hengene er festet til tverrbjelken på en sveiset brakett med to bolter. Lagrene er innebygd med silikon smøremiddel og trenger ikke ytterligere smøring.



Standardsetene til KOMPAN er konstruert for maksimal sikkerhet og holdbarhet. Tokomponents-sete med PP indre kjerne og utvendig gummi produseres i en enkel prosess. Setene er tilgjengelige med huskekjetting av enten varmgalvanisert stål eller rustfritt stål for alle huskehöyder.



Huskeopphengene er laget av høykvalitets UV-stabilt nylon (PA6) hus med integrerte levetid forseglede kulelager. De høydejusterbare kjettingene er festet med rustfri stålkrok og tyverisikre slangeøye-bolter. Alle seter med fiksering av to kjettinger er tilgjengelige med enten standard- eller anti-wrap-oppheng.



KOMPAN har designet fugleredesetet for å være lette i vekt og i samsvar med globale sikkerhetsstandarter. De myke støtdempere med sklisikker overflate gjør huskesetet ekstremt brukervennlig. Velg mellom en tauversjon med forsterket PA-tau eller en støpt PE-versjon. Begge utstyrt med myke gummistøtfangere.



Unike designede seter for småbarn: Babysete av gummi. Småbarnsete i PUR med fjæring og fire kjettinger for enkel bevegelse. Vuggesete. You & Me huskesete for voksne/barn eller barn i forskjellige aldre for å huske sammen mens du vender mot hverandre.

Produktnummer KSW92009-0910

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	145 cm
Sikkerhetssone	41,0 m²
Total monterings tid	8,6 timer
Utgraving	1,58 m³
Betong	0,90 m³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	343 kg
Forankring	In-ground ✓

Garanti

Kjetting	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Varmgalvanisert stål	Livstids
Huskeoppheng	5 år
Huskesete	10 år



Grønn data

KSW92009



Krybbe til port A1-A3

Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%

KSW92009-0910	559,71	2,30	56,03
---------------	--------	------	-------

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Dobbel portalhuske H=2.5m, 1.0m skallsete

KSW92009


KOMPAN
Let's play

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



KSW92009
*145cm
**255cm
***41m²



KSW92009

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)