

Leikkimökki, GreenLine

BASIC752

KOMPAN
Let's play



Lapselle sopivassa mittakaavassa leikkimökki toimii kannustimena leikkiin perheen pienimmille. Avoimet seinät tekevät mökistä tilavan, mahdollistaen leikin monesta suunnasta. Pöytä ja penkit ovat loistava tapaamispaikka lapsille. Korkeat pöydät antavat erinomaisen mahdollisuuden klassisiin roolileikkeihin, kuten kaupp- ja kotileikki.

Nämä leikit edesauttavat lapsen kognitiivista kehitystä, kun lapsi pääsee harjoittelemaan kommunikointia sosiaalisissa tilanteissa kehittäen samalla kielitaitoja, sosiaalisia taitoja, sekä myötätuntoa.

Tuotenumero BASIC752-3418P	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	152x142x147 cm
Ikäryhmä	6m+
Leikkikapasiteetti	8
Väri vaihtoehdot	



Leikkimökki, GreenLine

BASIC752

KOMPAN
Let's play



Ikkuna ja vastareivät

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu jakamaan ja yhteistyöhön molemmin puolin.

Kognitiivinen: tukee esittävää leikkiä ja mielikuvitusta sekä stimuloi lasten kieli- ja viestintätaitoja.



Läpinäkyvyys

Sosiaalis-emotionaalinen: läpinäkyvyys tekee mahdolliseksi yhteistyön ja kommunikoinnin kaikkialla, tärkeät elämäntaidot, joita lapset opettelevat.



Oleskelualue, jossa pöydät ja penkit

Sosiaalis-emotionaalinen: kokoontuminen, jakaminen, keskustelu - kaikki kehittävät sosiaalisia taitoja. **Kognitiivinen:** ehdottaa teeman ja tukee esittävää leikkiä, joka kehittää kieli- ja viestintätaitoja.



Korkea pöytä

Fyysinen: voidaan ryömiä alta ja kurkistaa, kehittää tilantajua. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kokoontuminen, jakaminen, keskustelu - kaikki kehittävät sosiaalisia taitoja. **Kognitiivinen:** ehdottaa teeman ja tukee esittävää leikkiä, joka kehittää kieli- ja viestintätaitoja.


Leikkimökki, GreenLine

BASIC752


KOMPAN
Let's play



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Lattia on männystä ja lepästä tehtyä 21,5 millimetrin paksuista vaneria. Molemmilla puolilla on kaksikerroksinen luistamaton fenolikalvo. Kaikki leikkuupinnat on peitetty maalilla pitkän käyttöiän takaamiseksi.



Katto on männystä ja lepästä tehtyä 16 millimetrin paksuista vaneria. Molemmilla puolilla on kaksikerroksinen luistamaton fenolikalvo. Kaikki leikkuupinnat on peitetty maalilla pitkän käyttöiän takaamiseksi.



KOMPAN GreenLine -versiot on suunniteltu äärimmäisen ympäristöystävällisistä materiaaleista, joilla on mahdollisimman pieni CO₂e -päästökerroin, kuten EcoCore™ -paneelit, jotka ovat +95% kierrätettyä valtamerijätettä, jota on syntynyt kulutusjätteestä.

Tuotenumero BASIC752-3418P

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	38 cm
Turva-alue	18,0 m ²
Asennusaika	6,7
Kaivanto	0,12 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	60 cm
Lähetysten paino	190 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Vaneri	5 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

BASIC752



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
BASIC752-3418P	120,22	0,87	55,85

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Leikkimökki, GreenLine

BASIC752


KOMPAN
Let's play

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



BASIC752
*27cm
**147cm
***18m²



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)