

Meduusa

COR29400


KOMPANI
Let's play



Tuotenumero COR294001-1102

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	717x595x445 cm
Ikäryhmä	5+
Leikkikapasiteetti	18
Väri vaihtoehdot	●



VAU! Se on lasten reaktio, kun he näkevät ja leikkivät Meduusassa, läpinäkyvässä maamerkissä, jonka reunoilla on lonkerot! Meduusa tarjoaa taatusti poikkeuksellisen hauskan ja haastavan kiipeilykokemuksen. Läpinäkyvä muotoilu antaa hyvän näkymän sekä ulkopuolelta että sisältä. Lihasten voimaa, tasapainoa ja ristikkäiskoordinaatiota

harjoitellaan, kun lapset kiipeävät erilaisia kiipeilyreittejä pitkin ylös; pomppivia verkkoja, tukevia pylväitä, köysitikkaita tai membraaneja pitkin. Meduusan sisällä oleva tilava taso on erinomainen kohtaamispaikka lapsille. Kallistettu lattia tekee siitä hauskan, koska lasten on säädettävä lihasjännitystään pysyäkseen tasapainossa. Meduusat kehittävät

lasten sosiaalis-emotionaalisia taitoja, kuten itsesääntelyä.




Meduusa

COR29400



Korkeus

Sosiaalis-emotionaalinen: lapset kehittävät rohkeutta ja itsesääntelyä ollessaan korkealla. Tämä vaikuttaa positiivisesti itseluottamukseen.



Kiipeilyverkko

Fyysinen: kalteva verkko tukee kehon ylöspäin nousevaa liikettä. Ristikkäiskoordinaatio, paikkatietoisuus ja fyysinen voima kehittyvät suurten askeleiden takia, kun halutaan kiivetä nopeasti.
Sosiaalis-emotionaalinen: isot verkkosilmät mahdollistavat useamman lapsen yhdessäolon ja keskustelun.



Kiipeilyköysi

Fyysinen: pienet solmut antavat tukea käsille ja jaloille, kun kiivetään köydelle, ryömitään ylös tai alas. Kiipeily tukee paikkatietoisuutta, ristikkäiskoordinaatiota ja lihasvoimaa.
Sosiaalis-emotionaalinen: muiden ohittaminen kiivetessä ylös tai alas kehittää vuorottelutaitoja ja harkintakykyä.



Kalteva alusta

Fyysinen: harjoittaa tasapainoa ja tilantunnetta. **Sosiaalis-emotionaalinen:** Tärkeät elämäntaidot, kuten rohkeus, itseluottamus, harkintakyky ja vuorovaihtelu kehittyvät.



Palomiehentanko

Fyysinen: alastulo kehittää koordinaatiota sekä käsivarsia ja sydänlihaksia. Laskeutuminen vahvistaa luun tiheyttä, joka rakentuu varhaislapsuudessa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu ja riskinotto



Membraanisilmukat

Fyysinen: kehittää jalka-, käsivarsi- ja keskivartaloliikkeitä sekä motorisia taitoja, kuten ristikkäiskoordinaatiota ja liike- ja asentoaistia. **Sosiaalis-emotionaalinen:** toisten huomiointi ja auttaminen ohitustilanteissa.

Meduusa


COR29400



Köydet ovat UV-stabiloituja PES-köysisäikeitä, joissa on teräsvaijerivahvike. Polyesterinyöri on valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista, ja se sulatetaan jokaiseen yksittäiseen säikeeseen. Köydet ovat kulutuksen ja ilkvallan kestäviä, ja ne voidaan tarvittaessa vaihtaa paikan päällä.




Corocordin S-kiinnikkeitä käytetään Corocord-tuotteiden yleiskiinnikkeinä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut, 8 millimetrin paksuiset pyöreäreunaiset tangot puristetaan köysien ympärille hydraulisella erikoispuristimella, mikä tekee niistä erinomaisia kiinnikkeitä. Ne ovat turvallisia, vahvoja ja ilkvallaa kestäviä ja sallivat samalla köysirakenteiden tyyppillisen liikkeen.




Terästolppien sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.



Corocord-membraanit on tehty kitkankestävästä, liukuhihnalaatuisesta kumimateriaalista, joka kestää myös erinomaisesti UV-säteilyä. Tuote on testattu, ja se täyttää PAH-yhdisteitä koskevat REACH-asetuksen vaatimukset. Membraaniin on upotettu neljä polyesterikudoksesta valmistettua vahvikekerrosta. Vahvikekerrosten ja kahden pintakerroksen kokonaispaksuus on 7,5 mm.



Meduusan päällä on läpinäkyvästä polykarbonaatista tehty kupla, josta lapset voivat ihailla taivasta.



Meduusan köysissä on pieniä mustia EPDM-ufoja, joita voidaan käyttää käsi- ja jalkatukina köyttä kiivettäessä.

Tuotenumero COR294001-1102

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	245 cm
Turva-alue	64,0 m ²
Asennusaika	68,6
Kaivanto	13,83 m ³
Betonivalu	8,10 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	110 cm
Lähteyksen paino	1.240 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓ Syväper. ✓


Takuutiedot

Alumiini kiinnikkeet	10 vuotta
Corocord-köysi	10 vuotta
Membraani	2 vuotta
S-kiinnikkeet	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

COR29400



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR294001-1102	2.442,08	2,79	45,31


Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Meduusa

COR29400

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)